

CARAT PRODUCT CATALOGUS

2021



CARAT

DOORGEDREVEN
KWALITEIT
VOOR DE VEELEISENDE
VAKMAN

CARAT

Diamantzagen en tegelnivelleersysteem	2
Voegenfrezen, slijpkoppen, schuur- en polijstpads	26
Dustprotect stofbescherming	36
Zaag- en bouwmachines	44
Boren	80
Boormachines en statieven	102
Nietmachines	124
Combitoestel	132
Afwerkingspistolen	136
Nagelpistolen & golfkrammachine	146
Semi-professionele pistolen	162



DIAMANTZAGEN



De keuze van de juiste zaag	4
Universeel gebruik	6
Beton en harde steensoorten	10
Baksteen en asfalt	14
Tegels en natuursteen	16
Tegelniveleer systeem	20
Renovator	21
Kunststoffen	22
Blue Diamond	24
X-Lock	25
Pasringen en reductiebus	25

DE KEUZE VAN DE JUISTE ZAAG

1 VOOR WELK MATERIAAL?

Het assortiment zagen is onderverdeeld in 5 kleuren die de toepassing duidelijk weergeven:



DIVERSE STEENSOORTEN / UNIVERSEEL

Geschikt voor het afwisselend zagen van zachte tot harde steensoorten. Tijdswinst omdat men niet steeds van zaag dient te veranderen wanneer in verschillende steensoorten wordt gezaagd



BAKSTEEN / ASFALT

Voor het zagen in zachte, abrasieve steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen, asfalt, beton jonger dan 28 dagen, etc



ETERNIT® SIDINGS® VEZELCEMENT PANELEN

Voor het zagen van gevelementen van cementvezel zoals Sidings® van Eternit®


BETON / HARDE STEENSOORTEN

Uitermate geschikt voor het continu zagen in gewapend beton, gewassen grindtegels, betonsteen, graniet, klinkers en alle andere harde tot zeer harde steensoorten



TEGELS / NATUURSTEEN

Voor het zagen van wand- en vloertegels, natuursteen zoals marmer en graniet. De fijne vertanding of doorlopende rand zorgen voor een perfect afgewerkte zaagsnede



2 MET WELKE MACHINE?

Een pictogram geeft aan op welke machine de zaag gebruikt kan worden.



Haakse slijper



Betonslijper



Doorslijper



Tafelzaag



Muurzaag



Vloerzaag



Tegelzaag




Afkortzaag



Cirkelzaag

3 WELKE KWALITEIT?

Het aantal diamanten vermeld bij de zagen geeft het kwaliteitsniveau aan. Hoe meer diamanten, hoe hoger de zaagsnelheid én het rendement



■ zaagsnelheid
■ Rendement

KENMERKEN



Segmenthoogte MM



Segmentbreedte MM



Lasergelast, 100% garantie tegen lasbreuk.



Silent + : Zagen gemaakt met 2 dunne stambladen en een dempende tussenlaag. Dankzij deze technologie worden trillingen en geluid optimaal geabsorbeerd en het rendement verhoogd.



Silent: Zagen worden met laser ingesneden en worden met silicone gevuld. Hierdoor worden trillingen verminderd wat het rendement verhoogd en geluid verminderd.



Diatex : Bij het produceren van deze segmenten worden de diamanten op een gecontroleerde wijze geplaatst. De afstand tussen elke diamant is identiek en ze worden laag per laag gestapeld in het segment. Na het wegslijten van een laag komt een volledig nieuwe laag tevoorschijn. Door dit proces wordt elke diamant voor de volle 100% benut, wat de levensduur en de zaagsnelheid aanzienlijk vergroot.


MAATWERK

In deze catalogoog vind je de zagen die we steeds op voorraad hebben liggen voor u. Aanpassing van een asgat (naar 22,23 , 25,40 & 30,00mm) kan snel gebeuren tot een zaagblad Ø350mm. Grotere diameters en afwijkende asgaten kunnen ook maar steeds op aanvraag. Daarnaast beschikken wij ook over de mogelijkheid om volledig maatwerk te leveren, wel rekening te houden dat hier soms bepaalde hoeveelheden tegenoverstaan.



THUNDERLINE

- coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven zitten om een nog hogere snelheid te behalen.
- combinatie van sleuven in het stamblad voor extra koeling en meer stabiliteit.
- vernieuwd alternerend TT-segment, zodanig er onmiddellijk snel gezaagd kan worden




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CEB11530TT	52,00
125	22,23	CEB12530TT	56,00
140	22,23	CEB14030TT	66,00
150	22,23	CEB15090TT	71,00
150	30,00	CEB15050TT	71,00
180	22,23	CEB18030TT	89,00
230	22,23	CEB23030TT	97,00
300	20,00	CEB30020TT	137,00
300	22,23	CEB30030TT	137,00
300	25,40	CEB30040TT	137,00
350	20,00	CEB35020TT	178,00
350	25,40	CEB35040TT	178,00
400	20,00	CEB40020TT	199,00
400	25,40	CEB40040TT	199,00



CEE PREMIUM

- variant van de Thunderline voor het zagen van allerlei zachte tot harde steensoorten.
- V-Turbo segmenten om op elk moment snel te kunnen zagen




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CEE115301F	35,00
125	22,23	CEE125301F	37,00
150	22,23	CEE150301F	43,00
180	22,23	CEE180301F	46,00
230	22,23	CEE230301F	54,00
300	20,00	CEE3002015	99,00
300	22,23	CEE3003015	99,00
300	25,40	CEE3004015	99,00
350	20,00	CEE3502015	123,00
350	25,40	CEE3504015	123,00
400	20,00	CEE4002015	145,00
400	25,40	CEE4004015	145,00





CES STANDAARD

semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken maar toch nog door de meeste materialen willen zagen met een respectabele kost per zaagsnede.




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CES1153010	17,00
125	22,23	CES1253010	19,00
150	22,23	CES1503010	26,00
180	22,23	CES1803010	29,00
230	22,23	CES2303010	35,00



CDZS STANDAARD

doorlopend segment voor een betere afwerking van de zaagsnede (bijvoorbeeld voor harde en zachte dakpannen)




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CDZS115300	39,00
125	22,23	CDZS125300	43,00
230	22,23	CDZS230300	83,00





DUAL CVUN

met vaste M14 aansluiting waardoor u geen moer moet gebruiken. Hierdoor kan u dieper zagen (bv. in stappen) alsook tegen de muur, plafond en vloer.




Ø mm	asgat	artikelnummer	prijs €
125	M14	CVUN125M00	58,00
230	M14	CVUN230M00	118,00



CNEB BRILLIANT


zeer snel en hoog rendement



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNEB300400	177,00
300	30,00	CNEB300500	177,00
350	25,40	CNEB350400	217,00
400	25,40	CNEB400400	257,00
450	25,40	CNEB450400	293,00
500	25,40	CNEB500400	360,00
600	25,40	CNEB600400	450,00
650	25,40	CNEB650400	850,00




DIATEX





CNE STANDAARD

uitgevoerd met 'gekartelde'
segmenten, voor een optimale eerste
aanzet




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
250	25,40	CNE2504DC0	147,00
300	25,40	CNE3004DC0	152,00
300	30,00	CNE3005DC0	152,00
350	25,40	CNE3504DC0	187,00
400	25,40	CNE4004DC0	212,00
500	25,40	CNE5004DC0	288,00
600	25,40	CNE6004DC0	399,00
650	25,40	CNE6504DC0	499,00
700	25,40	CNE7004000	595,00
700	60,00	CNE7006000	595,00



CNEE ECONOMY

semi-professionele zaag




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNEE3004D0	129,00
350	25,40	CNEE3504D0	149,00





CRB BRILLIANT

snel snijdend met zeer hoog rendement



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	20,00	CRB3002000	213,00
300	25,40	CRB3004000	213,00
350	20,00	CRB3502000	257,00
350	25,40	CRB3504000	257,00
400	20,00	CRB4002000	313,00
400	25,40	CRB4004000	313,00
450	25,40	CRB4504000	434,00
500	25,40	CRB5004000	490,00
600	25,40	CRB6004000	620,00



CDTB BRILLIANT

revolutionaire zaag met speciale beschermsegmenten die de wrijving in de zaagsnede verminderen: het blad blijft koeler en stabiel




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CDTB115300	63,00
125	22,23	CDTB125300	69,00
180	22,23	CDTB180300	95,00
230	22,23	CDTB230300	110,00






CS PREMIUM

uitgevoerd met zeer snel snijdende turbo-segmenten



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22.23	CS1153000P	59,00
125	22.23	CS1253000P	66,00
140	22.23	CS1403000P	78,00
150	22.23	CS1509000P	81,00
180	22.23	CS1803000P	93,00
180	30,00	CS1805000P	93,00
230	22.23	CS2303000P	105,00
230	30,00	CS2305000P	105,00




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	20,00	CS3002000P	162,00
300	22.23	CS3003000P	162,00
300	25,40	CS3004000P	162,00
350	20,00	CS3502000P	212,00
350	25,40	CS3504000P	212,00
400	20,00	CS4002000P	242,00
400	25,40	CS4004000P	242,00



CSS STANDAARD

semi-professionele zaag



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22.23	CSS1153000	39,00
125	22.23	CSS1253000	44,00
150	22.23	CSS1509000	55,00
230	22.23	CSS2303000	68,00
300	20,00	CSS3002000	108,00
300	25,40	CSS3004000	108,00
350	20,00	CSS3502000	147,00
350	25,40	CSS3504000	147,00
400	20,00	CSS4002000	165,00
400	25,40	CSS4004000	165,00





CDTS STANDAARD

- gegolfd stamblad voor extra luchtkoeling waardoor het blad stabiel blijft
- doorlopend segment voor een betere afwerking van de zaagsnede (b.v. voor harde dakpannen)




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CDTS115300	44,00
125	22,23	CDTS125300	51,00
150	22,23	CDTS150900	66,00
180	22,23	CDTS180300	87,00
230	22,23	CDTS230300	93,00



CNCB BRILLIANT



snel snijdend en hoog rendement



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNCB300400	201,00
300	30,00	CNCB300500	201,00
350	25,40	CNCB350400	258,00
400	25,40	CNCB400400	273,00
450	25,40	CNCB450400	333,00
500	25,40	CNCB500400	424,00
600	25,40	CNCB600400	545,00




DIATEX





CNC STANDAARD

uitgevoerd met 'gekartelde'
segmenten voor een optimale eerste
aanzet




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
250	25,40	CNC2504DC0	152,00
300	25,40	CNC3004DC0	182,00
300	30,00	CNC3005DC0	182,00
350	25,40	CNC3504DC0	227,00
400	25,40	CNC4004DC0	247,00
450	25,40	CNC4504DC0	283,00
500	25,40	CNC5004DC0	338,00
600	25,40	CNC6004DC0	455,00
700	25,40	CNC7004000	656,00



CNCE ECONOMY

semi-professionele zaag




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNCE3004D0	149,00
350	25,40	CNCE3504D0	179,00






CAB BRILLIANT

hoogste kwaliteit asfaltzagen met schuingeplaatste segmenten voor een optimale bescherming tegen onderslijtage van het stamblad




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	20,00	CAB3002000	253,00
350	20,00	CAB3502000	298,00
350	25,40	CAB3504000	298,00
400	20,00	CAB4002000	353,00
400	25,40	CAB4004000	353,00
450	25,40	CAB4504000	434,00
500	25,40	CAB5004000	515,00
600	25,40	CAB6004000	696,00




CA PREMIUM

- hoge kwaliteit baksteenzagen met schuingeplaatste segmenten voor een optimale bescherming tegen onderslijtage van het stamblad
- ook geschikt voor beton jonger dan 28 dagen




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CA11530000	39,00
125	22,23	CA12530000	44,00
140	22,23	CA14030000	49,00
150	22,23	CA15090000	55,00
180	22,23	CA18030000	61,00
180	30,00	CA18050000	61,00
230	22,23	CA23030000	68,00
230	30,00	CA23050000	68,00
300	20,00	CASS300200	108,00
300	25,40	CASS300400	108,00
350	20,00	CASS350200	147,00
350	25,40	CASS350400	147,00
400	20,00	CASS400200	165,00
400	25,40	CASS400400	165,00





CNAB BRILLIANT

snel snijdend en hoog rendement




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNAB300400	197,00
300	30,00	CNAB300500	197,00
350	25,40	CNAB350400	247,00
400	25,40	CNAB400400	267,00
450	25,40	CNAB450400	323,00
500	25,40	CNAB500400	414,00
600	25,40	CNAB600400	535,00
650	25,40	CNAB650400	860,00



CNA STANDAARD


uitgevoerd met 'gekartelde'
segmenten, voor een optimale eerste
aanzet



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNA3004DC0	161,00
300	30,00	CNA3005DC0	161,00
350	25,40	CNA3504DC0	216,00
400	25,40	CNA4004DC0	237,00
500	25,40	CNA5004DC0	323,00
600	25,40	CNA6004DC0	438,00
700	25,40	CNA7004D00	675,00




DIATEX





DUAL CVNS

- voor het slijpen en zagen van tegels, natuursteen en andere harde steensoorten
- geschikt voor alle haakse slijpers met M14 aansluiting



Ø mm	asgat	artikelnummer	prijs €
125	M14	CVNS125M00	73,00
230	M14	CVNS230M00	120,00



RACER

- geschikt voor alle tegels en natuursteen
- zaagt extreem snel en zonder karteling
- dun segment: Ø115 - 125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CDB1153000	37,00
125	22,23	CDB1253000	42,00



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
230	22,23	CDB2303000	111,00






CSMP PREMIUM

geschikt voor harde en zachte tegels



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CSMP115300	31,00
125	22,23	CSMP125300	36,00



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
150	22,23	CSMP150300	47,00
150	25,40	CSMP150400	47,00
180	25,40	CSMP180400	57,00
200	25,40	CSMP200400	66,00
230	25,40	CSMP230400	79,00
250	25,40	CSMP250400	98,00
300	25,40	CSMP300400	147,00
350	25,40	CSMP350400	183,00



CSMS STANDAARD

geschikt voor faïence maar niet voor harde tegels



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
110	22,23	CSMS110300	24,00
125	22,23	CSMS125300	27,00




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
180	25,40	CSMS180400	35,00
200	25,40	CSMS200400	37,00
230	25,40	CSMS230400	42,00
250	25,40	CSMS250400	50,00
300	25,40	CSMS300400	82,00
350	25,40	CSMS350400	107,00





SPECIFIEKE NATUURSTEEN ZAGEN



BELGISCHE ARDUIN

Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNB3004000	197,00
350	25,40	CNB3504000	250,00

MARMER

Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNM3004000	197,00
350	25,40	CNM3504000	250,00


GRANIET

Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
300	25,40	CNG3004000	197,00
350	25,40	CNG3504000	250,00



CNTS PREMIUM

uitermate geschikt voor de
meest voorkomende tegels en
natuursteensoorten




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
250	25,40	CNTS2504D0	170,00
300	25,40	CNTS3004D0	190,00
350	25,40	CNTS3504D0	230,00





CSMB BRILLIANT

uitermate geschikt voor het zagen van de hardste keramische tegels en natuursteen met een dikte tot max. 35 mm




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
250	25,40	CSMB2504D0	175,00
300	25,40	CSMB3004D0	210,00
350	25,40	CSMB3504D0	260,00




CDC BRILLIANT

voor het snel en perfect zagen van zeer harde wand- en vloertegels met een dikte tot max. 25 mm



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
150	20,00	CDC1502000	78,00
150	22,23	CDC1503000	78,00
180	22,23	CDC1803000	90,00
180	25,40	CDC1804000	90,00
200	25,40	CDC2004000	110,00
230	25,40	CDC2304000	141,00
250	25,40	CDC2504000	167,00
300	25,40	CDC3004000	199,00
350	25,40	CDC3504000	225,00





TEGELNIVELLEER-SYSTEEM

- voor een gemakkelijke, snelle en perfecte plaatsing van tegels
- ideaal voor wand- en vloertegels
- dikte van de strip is 1,25 mm (tussen de 2 tegels)
- kostprijs : € 1,64/m², berekend op een ruimte van 100m², tegels 60x60cm
- basisset bestaat uit 1 klemtang, 100 strips, 100 klemmen en wordt geleverd in een emmer

omschrijving	artikelnummer	prijs €
set compleet	BTNSSET000	59,00

ACCESSOIRES


omschrijving	artikelnummer	prijs €
pakket 100 strips	BTNS010000	16,00
pakket 100 klemmen	BTNS020000	17,50
klemtang	BTNS030000	29,00




RENOVATOR

De Renovator kan je voor het verzagen van allerlei materialen gebruiken.

Waar een klassieke diamantschijf gaat frezen, gaat deze eerder snijden waardoor het mogelijk wordt om roofing, hout met zelfs spijkers en schroeven door te zagen. Deze zaag met TCT (Tungsten Carbide Tips) is kortom de zaag die iedere **dakwerker en renovatie specialist** moet hebben.



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CREN125300	98,00
230	22,23	CREN230300	159,00
300	20,00	CREN300200	195,00
350	20,00	CREN350200	260,00
350	25,40	CREN350400	260,00
400	20,00	CREN400200	320,00
400	25,40	CREN400400	320,00




CEPS GALVANO PREMIUM

- voor het zagen in kunststoffen zoals polyester en glasvezel
- met sleuven in de rand




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CEPS115300	56,00
125	22,23	CEPS125300	61,00
230	22,23	CEPS230300	102,00
300	30,00	CEPS300500	175,00
350	30,00	CEPS350500	210,00



CEPC GALVANO PREMIUM

- voor het zagen in polyester, kunststof, Eternit Multiboard® en Etercolor®
- met gesloten rand (m.u.v. Ø 250 mm)




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
100	22,23	CEPC100300	51,00
115	22,23	CEPC115300	56,00
125	22,23	CEPC125300	61,00
180	22,23	CEPC180300	84,00
230	22,23	CEPC230300	102,00
250	30,00	CEPC250500	145,00





CDCE BRILLIANT

geschikt voor het zagen van
gevelelementen van vezelcement
zoals Eternit® sidings




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CDCE125300	54,00
150	20,00	CDCE150200	82,00
150	22,23	CDCE150300	82,00
150	30,00	CDCE150500	82,00
180	30,00	CDCE180500	97,00
200	25,40	CDCE200400	111,00
200	30,00	CDCE200500	111,00
230	25,40	CDCE230400	131,00
230	30,00	CDCE230500	131,00
250	30,00	CDCE250500	145,00
300	30,00	CDCE300500	184,00




PIPE CUTTER


2 in 1 : voor het zagen en schuren van
kunststof buizen in 1 keer




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CVPC125300	107,00




NIEUW
NOUVEAU
NEW !



BLUE DIAMOND DIVERSE STEENSOORTEN



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CEBD115310	6,00
125	22,23	CEBD125310	7,00
230	22,23	CEBD230310	19,50



BLUE DIAMOND TEGELS



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
110	22,23	CSMS1103BD	12,50
125	22,23	CSMS1253BD	14,50



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**

X-LOCK

voor gebruik op Bosch X-Lock haakse slijpers



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
diverse steens.			
125	22,23	CUXLOCK125	38,00
beton			
125	22,23	CCXLOCK125	40,00
baksteen			
125	22,23	CAXLOCK125	40,00
tegels			
125	22,23	CTXLOCK125	45,00



PASRINGEN

Ø mm	dikte mm	artikelnummer	prijs €
22,23 x 16,00	1,0	ZZ-PR31000	2,60
22,23 x 20,00	1,8	ZZ-PR32000	2,60
22,23 x 20,00	1,0	ZZ-PR32001	2,60
25,40 x 16,00	1,8	ZZ-PR41000	2,60
25,40 x 20,00	1,8	ZZ-PR42000	2,60
25,40 x 22,23	1,8	ZZ-PR43000	2,60
25,40 x 22,23	1,0	ZZ-PR43001	2,60
30,00 x 16,00	1,8	ZZ-PR51000	2,60
30,00 x 20,00	1,8	ZZ-PR52000	2,60
30,00 x 22,23	1,8	ZZ-PR53000	2,60
30,00 x 25,40	1,8	ZZ-PR54000	2,60
30,00 x 25,40	1,0	ZZ-PR54001	2,60
60,00 x 25,40	2,5	ZZ-PR64000	4,80
60,00 x 40,00	2,5	ZZ-PR69000	4,50

REDUCTIEBUS

Ø mm	dikte mm	artikelnummer	prijs €
25,40 x 20,00	7,0	ZZ-PR42700	10,00





**VOEGENFREZEN,
SLIJPKOPPEN, ...**




Voegenfreen	28
Scheurenfrees	30
Vloerverwarmingsfreen	31
Slijpkoppen	32
Schuurblokken en polijst pads	35






CTP PREMIUM

- voor het uitslijpen van middelharde tot harde cementvoegen
- lange beschermsegmenten tegen onderslijtage




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
80	22,23	CTP0803000	88,00
115	22,23	CTP1153000	92,00
125	22,23	CTP1253000	107,00
180	22,23	CTP1803000	135,00

- met bredere vol segment



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CTP1253008	126,00

- met zigzagsegmenten voor een betere stofafvoer




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CTP11530Z8	101,00
125	22,23	CTP12530Z8	108,00




CTY STANDAARD

semi-professioneel gebruik
(alternatief voor type CTP)




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CTY1153000	71,00
125	22,23	CTY1253000	81,00

- met bredere vol segment




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
230	22,23	CTY2303008	180,00






CTC PREMIUM

- voor het uitslijpen van zachte cementvoegen
- lange beschermsegmenten tegen onderslijtage




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CTC1153000	116,00
125	22,23	CTC1253000	125,00

- met bredere vol segment



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CTC1253008	135,00

- met zigzagsegmenten voor een betere stofafvoer




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CTC12530Z8	118,00




CTA STANDAARD

semi-professioneel gebruik
(alternatief voor type CTC)



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22,23	CTA1153000	91,00
125	22,23	CTA1253000	101,00



NIEUW
NOUVEAU
NEW !



SCHEURENFREES

ontworpen voor reparatiewerkzaamheden van
betonscheuren door deze glad te frezen zodat de propere
groef opgevuld kan worden met dichtingsmateriaal.




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
92	M14	CCC090MC00	113,00






FREES HARD

- speciaal diamantfreesblad voor vloerverwarmingsfreesmachines
- extreem lange standtijd
- met extra segmenten om vlot bochten te maken



Ø mm	asgat	breedte	artikelnummer	prijs €
115	22,23	11	CFH115301120	137,00
115	22,23	16	CFH115301620	137,00
115	22,23	17	CFH115301720	137,00



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**

FREES ZACHT

- speciaal diamantfreesblad voor vloerverwarmingsfreesmachines
- extreem lange standtijd
- met extra segmenten om vlot bochten te maken




Ø mm	asgat	breedte	artikelnummer	prijs €
115	22,23	16	CFJ115301610	137,00
115	22,23	17	CFJ115300010	137,00







CUM PREMIUM

- voor het slijpen van beton en harde steensoorten
- brede segmentverdeling voor gelijkmatig slijpen
- hoge kwaliteit, perfecte afwerking en zeer lange levensduur
- de gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
100	22,23	CUM1003C00	92,00
100	M14	CUM100MC00	92,00
110	15,00	CUM1101C00	101,00
125	22,23	CUM1253C00	111,00
125	M14	CUM125MC00	111,00
180	22,23	CUM1803C00	139,00




DUSTEC BETON

- voor het slijpen van beton en harde steensoorten
- hoge kwaliteit, zeer lange levensduur
- dubbele rij segmenten
- de speciaal gevormde gaten in de kern maken de slijpkop ideaal voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CUBD1253C0	107,00
180	22,23	CUBD1803C0	177,00





CUDF PREMIUM

- voor het slijpen van beton en harde steensoorten
- veel segmenten voor een lange levensduur
- snel werken en mooie afwerking
- de gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22.23	CUDF115300	79,00
125	22.23	CUDF125300	83,00
180	22.23	CUDF180300	120,00



CUDG STANDAARD

- voor het slijpen van beton en harde steensoorten
- semi-professionele gebruik (alternatief voor type CUDF)
- de gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
115	22.23	CUDG115300	53,00
125	22.23	CUDG125300	55,00
180	22.23	CUDG180300	83,00





PCD

- segmenten van de nieuwste generatie PCD oftewel PolyCrystalline Diamond
- verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten, epoxy en andere non-ferro materialen
- de gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers



Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CPCD125300	107,00
180	22,23	CPCD180300	176,00




DUSTEC ABRASIEF

- voor het slijpen van zachte, zanderige steensoorten
- hoge kwaliteit, zeer lange levensduur
- dubbele rij segmenten
- de speciaal gevormde gaten in de kern maken de slijpkop ideaal voor machines met stofafzuiging zoals de Carat betonslijpers




Ø mm	asgat Ø mm	artikelnummer	prijs €
125	22,23	CUBD1253A0	107,00
180	22,23	CUBD1803A0	177,00



SCHUUR- BLOKKEN

- flexibele diamant handschuurblokken voor droog of nat gebruik
- bewerken van hoeken, randen, kleine oppervlakken en moeilijk bereikbare plekken
- geschikt voor alle soorten tegels, graniet, marmer, beton, polyester en kunststoffen

schuurvlak mm	korrel	artikelnummer	prijs €
90 x 55	60	EHP0600000	14,40
90 x 55	120	EHP1200000	14,40
90 x 55	200	EHP2000000	14,40
90 x 55	400	EHP4000000	14,40



POLIJST PADS

- diamant polijstschijf Ø125 mm voorzien van klittenband om te monteren op een haakse slijper aan max. 4.500 tpm
- voor droog gebruik op gladde oppervlakken
- geschikt voor arduin, graniet, marmer en andere natuursteensoorten
- steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel gaan tot het gewenste resultaat is bereikt
- de BUFF-pad kan je na #3000 gebruiken om een natuurlijke en duurzame glans te bekomen: White voor lichte tegels, Black voor donkere tegels

Ø mm	korrel	artikelnummer	prijs €
125	50	EGP0500000	14,40
125	100	EGP1000000	14,40
125	200	EGP2000000	14,40
125	400	EGP4000000	14,40
125	800	EGP8000000	14,40
125	1500	EGP1500000	14,40
125	3000	EGP3000000	14,40
125	BUFF BLACK	EGPBUFFBL0	14,40
125	BUFF WHITE	EGPBUFFWH0	14,40

- rubber polijstschijf-houder met klittenband. M14 aansluiting



Ø mm	aansluiting	artikelnummer	prijs €
125	M14	EGPHLD1250	14,40





CARA

DUSTPROTECT



Stofkappen	38
Renovatie inrichting	40
Vloerbescherming	42
Stofafzuiging	43

STOFKAPPEN VOOR SLIJKOP

- reduceert de stofontwikkeling bij het slijpen met slijpkoppen op haakse slijpers, vooral als men werkt met de Dustec slijpkoppen
- aansluiting stofzuiger: Ø 35mm
- een handig ingebouwde systeem laat toe om tot tegen de muren te slijpen
- Ø125: past op dezelfde haakse slijpers als DPZ01 (zie hiernaast)
- Ø180: gemakkelijke montage op alle gangbare haakse slijpers van Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex dankzij de gepatenteerde metalen montage

omschrijving	artikelnummer	prijs €
Ø125	DPSK010000	79,00
Ø180	DPSK180000	129,00

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
borstel voor Ø125	XDPSKBRUSH	11,71
borstel voor Ø180	XDPSKSDCC1	12,03

STOFKAP VOOR DIAMANTZAAG

- reduceert de stofontwikkeling bij droog zagen met diamantzagen op haakse slijpers tot een absoluut minimum
- aansluiting stofzuiger : Ø 35mm
- met diepte-instelling
- past op volgende haakse slijpers:

Hitachi	Dewalt	Metabo
G12SN	D28113	W8-125
G12SQ	D28113K	WP8-125
G12VA	D28117	WE9-125
G12SS	D28135K	W11-125
G12SA3	DWE4050	WA11-125
G12SR3	D28065	WB 11-125
G13SN	D28134	WBA11-125
G13SQ		WP 11-125
G13YF		WPA 11-125
G13VA		WE 14-125 (WS)
G13SS		WEA14-125
G13SB3		WEP 14-125
G13SR3		WEPA14-125
		WEBA 14-125
		WEPBA 14-125

Bosch	Makita
GWS7-115 (E)	9553NB
GWS8-115	8554 (NB) (NBKD) (NBKWX)
GWS8-125	9555NB
GWS10-125	9557 (NB) (NBD)
GWS11-125 (CI) (CIE)	9558NB
GWS14-125 (CI) (CIE)	9564 (CV) (H) (PCV) (PZ)
(CIT)	9564 (CV) (H) (PCV) (PZ)
GWS15-125 (CIEH) (CIH)	GA4530 (KD)
(CITH)	GA4534
	GA5034

Milwaukee	Flex
AG8-115	L3309/125
AG8-125	L3309FR
AG9-125(XC) (XE)	L3309FRG
AG12-125 X	L3410FR
AGV12-125 (XPD) (X)	L3410VR
AGV15-125 (XC) (XE)	

omschrijving	artikelnummer	prijs €
Ø125	DPZ0100000	79,00




Ø 180



Ø 180



Ø 125



Ø 125



DUSTCATCH Ø125

- reduceert de stofontwikkeling bij droog zagen met diamantzagen op haakse slijpers tot een absoluut minimum
- met diepte-instelling
- aansluiting stofzuiger: Ø 35mm
- past op volgende haakse slijpers:

Hitachi	Dewalt	Metabo
G13SD	D28130	W8-125 Quickprotect
G13S1	D28132C	W8-125 Quick
G13SB (2) (3)	D28065	WE9-125 Quick
G13V	D28133	W11-125 Quick
G13YC	D28134	WB11-125 Quick
G13YD	D28135	WP11-125 Quickprotect
G13SP	D28136	WE14-125 Plus
G13YB1	DCG412	WE(A)14-125 Quickprotect
		WE(A)14-125 Quick
		WPA14-125 Quickprotect
Bosch	Makita	
GWS 8-125	9555NB (K)	
GWS10-125 (Z)	9558NB (KD2)	
GWS 11-125 (P) (CI) (CIE) (CIH)	9558HN (GKD2) (KD2)	
GWS 12-125 (CI) (CIE) (CIEP)	MT963	
GWS14-125 (CI) (CIE) (CIT)	9558PB	
GWS15-125 (CI) (CIE) (CIEH) (CIT) (CIP) (CIH) (CITH)	GA5030 (K)	
	GA5034	
	9565CV	
	GA5021C	
	9562CHX	

omschrijving	artikelnummer	prijs €
Dustcatch Ø 125	DPZ1250000	79,00



DUSTCATCH PRO Ø230

- reduceert de stofontwikkeling bij droog zagen met diamantzagen op haakse slijpers tot een absoluut minimum
- snelle zaagdiepte instelling
- aansluiting stofzuiger: Ø 35mm
- gemakkelijke montage op alle gangbare haakse slijpers van Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex dankzij de gepatenteerde metalen montagering

omschrijving	artikelnummer	prijs €
Dustcatch PRO Ø230	DPZ230NK00	179,00



Monteer de montageplaatjes op kogelgewricht van de telescopische houders

1



Klem de folie op de montageplaatjes die tegen het plafond moeten komen.


2



En klem het geheel nu tussen vloer en plafond.

Zorg ervoor dat de folie strak spant tussen muren, vloer en plafond.

3



Gebruik eventueel de meegeleverde tape om volledig dicht te maken.

Om een doorgang te maken kan je gebruik maken van de meegeleverde heavy duty ritssluiting:

4



Verwijder de beschermfolie van de ritssluiting


Start bovenaan en werk rustig naar beneden toe

5



Als de ritssluiting helemaal gekleefd is, rits je deze nu open.

6



Maak nu een opening over de gehele lengte door gebruik te maken van een scherp mes

7




Snij eventuele overtollige resten weg

8



De stofwand is nu klaar voor gebruik

9



STOFWAND

VOOR OPENINGEN VAN MAX. 4,8 X 3,8M (B. X H.)

- creëer in je eentje een volledig stofvrije ruimte in slechts 10 minuten
- ideaal bij renovatie en verbouwingen
- houdt stof en geur tegen uit andere delen van het gebouw
- herbruikbaar

PAKKET BEVAT :

- 2 x folie (5x4 meter)
- 4 telescopische houders
hoogte : min. 1,50m - max. 3,9m
- 8 montageplaatjes
- 4 folie klemmen
- 2 rollen tape
- 8 buisklemmen
- 2 zelfklevende ritssluitingen
- draagtas

artikelnummer	prijs €
DPW0100000	169.00



STOFDEUR

VOOR OPENINGEN VAN MAX. 1 X 2,5M (B. X H.)

- ritssluiting aan 2 zijden
- houdt stof en geur tegen
- herbruikbaar
- geschikt voor deuren met een breedte tot 1 meter

PAKKET BEVAT :

- stofdeur (112 x 260 cm)
- bevestigingstape

artikelnummer	prijs €
DPD0100000	19,00



ZELFKLEVENDE RITSSLUITINGEN

Eenvoudig creëren van een afsluitbare doorgang in stofwanden

PAKKET BEVAT :

- 2 zelfklevende ritssluitingen van 2 meter
- een speciaal mes met 2 snijkanten
- 2 metalen beugels om de gecreëerde deur open te houden

artikelnummer	prijs €
DPR0100000	14,95



AFDEKFOLIE

- zelfklevend en eenvoudig aan te brengen
- beschermt de vloerbedekking bij lichte bouw- en/of schilderwerkzaamheden
- U.V. bescherming
- na gebruik eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
- 1 rol = 25 x 0,7 meter

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor tapijt en zachte oppervlakken	DPF0200000	12,95
voor harde oppervlakken	DPF0100000	12,95



DPF01



DPF02



AFDEKVILT

- afdekvlilt voor het beschermen van diverse gevoelige oppervlakken zoals parket- en laminaatvloeren
- absorbeert schokken en beschermt tegen vloeistoffen, verf, olie en cement
- 1 rol = 10 x 1,0 meter

artikelnummer	prijs €
DPF0300000	12,95



KLEEFMAT

- ideaal voor werkzaamheden in bewoonde ruimtes
- voorkomt stofsporen van schoenen op tapijt en vaste ondergrond
- 1 schoonloopmat bestaat uit 30 genummerde vellen van 600 x 900 mm

artikelnummer	prijs €
DPM0100000	24,50



STOFAFZUIGING & CENTREERHULP

- vangt stof op tijdens het boren
- aansluiten op een stofzuiger en de stofafzuiging kleeft tegen muur, vloer of plafond

omschrijving	artikelnummer	prijs €
tot max. Ø12mm	DPB0100000	29,00
tot max. Ø72mm	DPB0200000	29,00



The background of the image shows a close-up of a circular saw blade and its motor. The blade is dark and metallic, with a blue protective guard partially visible. The motor is white and blue, with a cooling fan visible. The image is partially obscured by a large, stylized white and blue geometric shape that points towards the text.


ZAAG- EN BOUWMACHINES



Mixers	46
Tegelsnijplanken	48
Tegel- en natuursteenzaagmachines	50
Steenzaagmachines	55
Betonslijper	62
Sleuvenzaagmachines	64
Doorslijpers	66
Muurzaagmachine	69
Vloerzaagmachine	70
Ringzaag	71
Kettingzaagmachines	72
Trilplaat	76
Betonverdichting	77
Accessoires en waterpompen	79



CARAT



2 mechanische versnellingen



vergelbare schakelaar



kunststof koffer

HANDMIXER

- voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren etc
- zeer robuuste motor
- 2 mechanische versnellingen
- elektronisch regelbaar toerental
- aansluiting M14
- geleverd in kunststof koffer met mengstaaf

technische gegevens	BUI001	BUI002
vermogen	1,6kW (2,2 pk)	1,9kW (2,6pk)
toerental:		
1ste versnelling	150-300t/min	150-300t/min
2de versnelling	300-650t/min	300-650t/min
mengstaaf	Ø 140mm	Ø 160 mm
gewicht	6 kg	6,2 kg
artikelnummer	BUI0010000	BUI0020000
prijs €	156,00	210,00

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
mengstaaf Ø140mm	XBUI001014	23,00
mengstaaf Ø160mm	XBUI001016	24,50

BUI002

BUI001



MIXER 50 SUPER


- voor het perfect en homogeen mengen van tegelijm, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren etc
- de thermische beveiliging voorkomt het overbelasten van de motor
- de mixer is gemakkelijk te transporteren, zelfs wanneer de kuip gevuld is
- kan in drie delen uiteen genomen worden, waardoor de mixer weinig ruimte inneemt bij opslag of transport
- werkwijze:
 1. kuip vullen met water
 2. deksel sluiten en mixer opzetten
 3. giet het product op het draaiende deksel om een homogeen mengsel te bekomen

technische gegevens

vermogen	: 1,2kW (1,6pk)
voltage	: 230V
kuip inhoud	: 65 liter
maximale mengcapaciteit	: 50 kg
gewicht	: 24 kg
artikelnummer	: BUI005S000
prijs €	: 598.00

ACCESSOIRE

omschrijving	artikelnummer	prijs €
speciekuip 65 L (5 stuks)	BUI005SKU1	80,00



dwangmenger



eenvoudig te vullen



verplaatsbare
breekbeugel

diagonaal snijden



9 kogellagers

SUPERPRO

- professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegel en faïence
- verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels
- snijwagen heeft 9 kogellagers, waarvan 4 nastelbaar
- dikte tegels : 5 - 19 mm

	SuperPro 600	SuperPro 750	SuperPro 900
snijlengte	60 cm	75 cm	90 cm
max. tegel diagonaal	420 x 420 mm	520 x 520 mm	630 x 630 mm
gewicht	15,4 kg	17,8 kg	20,2 kg
artikelnummer	BU30600000	BU307500000	BU309000000
prijs €	269,00	328,00	360,00

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
snijwieltje Ø22mm	BU49200000	10,00



BU3060

PROFICOU

- professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegel en faïence
- verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels
- stevige aluminium voetplaat voor gewichtsbesparing
- professionele aanslag en traploos instelbaar
- snel en nauwkeurig diagonaal snijden dankzij pasvorm in aanslag en dubbele schaalverdeling
- krasvrije breekbeugel
- comfort handgreep
- inklapbare ondersteuning aan beide zijde
- dikte tegels : 5 - 15 mm



aluminium
voetplaat



diagonaal snijden



gelagerde
snijwagen

	ProfiCoup 60	ProfiCoup 85	ProfiCoup 100	ProfiCoup 130
snijlengte	63 cm	85 cm	100 cm	130 cm
max. tegel diagonaal	440 x 440 mm	620 x 620 mm	720 x 720 mm	940 x 940 mm
gewicht	10,1 kg	13,0 kg	14,7 kg	18,3 kg
artikelnummer	BU6060	BU6085	BU60100	BU60130
prijs €	295,00	335,00	375,00	440,00

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
snijwieltje Ø15mm	BU49100000	9,00
aanslag 40cm	XSPC44006/600	58,64



BU6085

NOTITIES

[illegible]

TC-1800

- handtegelzaagmachine op rail
- PRCD schakelaar, soft-start en overbelastingsbeveiliging
- inclusief diamantzaag type CDTC (nat/droog) Ø 180 mm, koffer en geleiderail

technische gegevens

vermogen	: 1,8kW (2,5pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 180 x 22,23 mm
max. materiaaldikte	
zonder rail	: 5,5 cm
met rail	: 4,9 cm
gewicht	: 6,7 kg
prijs €	: 590,00

LEVERBAAR IN 2 UITVOERINGEN:

machine inclusief 3 rails van 40 cm + verbindingstukken + 2x railklem

artikelnummer : MZMBA180PRO

machine inclusief 1 rail van 140 cm + 2x railklem

artikelnummer : MZMBA180REN

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
geleiderail 40 cm	MZMBAR0400	28,00
geleiderail 140 cm	MZMBAR1400	81,00
railklem	MZMBAK0000	28,00
railkoppeling	MZMBARK000	10,00
diamantzaag	CDTC180300	75,00
droog/nat Ø 180 mm		
diamantzaag nat Ø 180 mm	CDC1803000	90,00

waterkoeling

stofafzuiging


geleiderail met klemmen

in hoogte verstelbaar





invalzagen



verstekzagen

gepatenteerd
waterkoelingzaagwagen met
6 lagers

CARACOU

- professionele machines geschikt om faïence, tegels en volkeramische tegels te zagen. Sporadisch kan ook natuursteen tot 20 mm dik gezaagd worden
- deze machine is voorzien van een bovengeleiding, zaagwagen met 6 gelagerde wielen, inklapbaar onderstel, professionele waterpomp, verstelbare materiaal aanslag en diamantzaag Ø200 mm (type CDC2004000)

technische gegevens

vermogen	: 1,0kW (1,3pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 200 x 25,40 mm
max. materiaaldikte	: 2 cm

	Caracoup 265	Caracoup 295
max. zaaglengte	60 cm	90 cm
transportlengte	100 cm	130 cm
max. tegel diagonaal	420 x 420 mm	630 x 630 mm
gewicht	34,0 kg	39,0 kg
artikelnummer	BUK2650000	BUK2950000
prijs €	885,00	1.010,00

ACCESSOIRE (zie ook pag. 79)

omschrijving	artikelnummer	prijs €
zijtafel	BUKS000000	109,00

zagen voor deze machine	pagina
tegels / natuursteen	17 - 19



Caracoup 265

CARACOU ALU

- professionele machines geschikt om faience, tegels en volkeramische tegels te zagen.
Sporadisch kan ook natuursteen tot 30 mm dik gezaagd worden
- deze machine is voorzien van een bovengeleiding, zaagwagen met 8 gelagerde wielen, inschuifbaar onderstel, professionele waterpomp, wielstel, handwiel voor een betere controle tijdens het zagen (handwiel enkel bij Caracoup 130), verstelbare materiaalaanslag en diamantzaag Ø200 mm (type CDC2004000)
- tegelklem beschikbaar om nauwkeuriger te zagen onder 45°

technische gegevens

vermogen	: 1,4kW (1,8pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 200 x 25,40 mm
max. materiaaldikte	: 3 cm

	Caracoup 85	Caracoup 105	Caracoup 130
max. zaaglengte	85 cm	105 cm	130 cm
transportlengte	130 cm	160 cm	195 cm
max. tegel diagonaal	600 x 600 mm	740 x 740 mm	880 x 880 mm
gewicht	45,0 kg	49,0 kg	54,0 kg
artikelnummer	BUCC850000	BUCC105000	BUCC130000
prijs €	1.550,00	1.650,00	1.780,00

ACCESSOIRES (zie ook pag. 79)

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs €
zijtafel	BUCCS00000	130,00
tegelklem voor BUCC850000	BUCCTB0000	140,00
tegelklem voor BUCC105000	BUCCTB3000	140,00
tegelklem voor BUCC130000	BUCCTB4000	178,00
variabele materiaal aanslag	XSPC700710	50,00


zagen voor deze machine	pagina
tegels / natuursteen	17 - 19




laserliniaal



invalzagen



verstekzagen




professionele
materiaalaanslag



zaagwagen met
8 lagers



fastleg




Caracoup 85 ALU



laserliniaal



verstekzagen



handwiel



fastleg

gepatenteerd
waterkoeling

P-3500

- uitermate geschikt voor het zagen van natuursteen, betontegels, boordstenen en klinkers
- wordt geleverd met laserliniaal, wielstel, zijtafel, handwiel voor een betere controle tijdens het zagen, materiaal aanslag en diamantzaag Ø350mm (type CNTS350400)

technische gegevens

vermogen	: 2,2kW (3,0 pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 350 x 25,40 mm
max. materiaaldikte 90°	: 11 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 18 cm
max. materiaaldikte 45°	: 8 cm

	P-3508	P-3510	P-3512	P-3515	P-3520
max. zaaglengte	85 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
transportlengte	160 cm	176 cm	198 cm	230 cm	275 cm
gewicht	80 kg	83 kg	86 kg	92 kg	103 kg
artikelnummer	BP35080000	BP35100000	BP35120000	BP35150000	BP35200000
prijs €	2.165,00	2.305,00	2.440,00	2.645,00	3.215,00

ACCESSOIRES (zie ook pag. 79)

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs €
rollenbaan	BPR0000000	180,00
zijtafel	BPT0000000	129,00
verlengde materiaal aanslag voor P-3508	BPA0080000	101,00
verlengde materiaal aanslag voor P-3510	BPA0100000	106,00
verlengde materiaal aanslag voor P-3512	BPA0120000	111,00
verlengde materiaal aanslag voor P-3515	BPA0150000	119,00
verlengde materiaal aanslag voor P-3520	BPA0200000	120,00
tegelmek	XSPC902620	99,00

zagen voor deze machine	pagina
universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15
tegels / natuursteen	17 - 19



P-3512

**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**

EASYCOUP NEXT

- compacte steenzaagmachine
- ideale afkortzaagmachine
- zowel voor nat als droog gebruik
- mogelijk om stofzuiger aan te sluiten
- wordt geleverd met diamantzaag Ø350 mm (type CNEE350400)

technische gegevens

vermogen	: 2,2kW (3,0pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 350 x 25,40 mm
max. materiaaldikte	: 11 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 14 cm
max. zaaglengte	: 34 cm
gewicht	: 37 kg
artikelnummer	: BUC350N000
prijs €	: 960,00

zagen voor deze machine pagina

universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15



gelagerde
zaagwagen



stofzuiger
aansluiting



borstels voor
minimale
stofontwikkeling






in hoogte
verstelbaar



zaagwagen met
6 gelagerde
wielen



inklapbare poten



verstekzagen



X-COUP

- universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, dakpannen etc
- oerdegelijke stalen constructie met poederlak-coating
- zaagkop kantelbaar in 45° voor verstekzagen
- zaagwagen met 6 gelagerde wielen
- koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp
- wordt geleverd met wielstel, materiaal aanslag en diamantzaag Ø350mm (type CNEE350400)

technische gegevens

vermogen	: 2,2kW (3,0pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 350 x 25,40 mm
max. materiaaldikte 90°	: 11 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 15,5 cm
max. materiaaldikte 45°	: 5,5 cm
max. zaaglengte	: 80 cm (45 cm zaagwagen)
transportlengte	: 120 cm
gewicht	: 75 kg
artikelnummer	: BEX3500000
prijs €	: 849,00

zagen voor deze machine	pagina
universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15

T-3510

- universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, dakpannen etc
- duurzaam hightech constructie in aluminium en ABS
- enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines
- zaagkop kantelbaar in 45° voor verstekzagen
- grote robuuste zaagwagen met 6 gelagerde wielen
- koelwatercircuit met pomp
- wordt geleverd met materiaalaanslag en diamantzaag Ø350mm (type CNE3504000)
- inclusief wielen en laser bij T-3510 Laser

technische gegevens

vermogen	: 2,2kW (3 pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 350 x 25,40 mm
max. materiaaldikte 90°	: 11 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 13 cm
max. materiaaldikte 45°	: 8 cm
max. zaaglengte	: 80 cm (45 cm zaagwagen)
transportlengte	: 120 cm

technische gegevens	T3510	T3510 Laser
wielstel en laser	-	✓
gewicht	65 kg	68 kg
artikelnummer	BT3510B000	BT3510L000
prijs €	1.395,00	1.595,00

zagen voor deze machine	pagina
universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15



laserliniaal (enkel bij T-3510 laser)



verstelbare materiaalaanslag



zaagwagen met 6 gelagerde wielen



fastleg



verstekzagen



T3510 Laser



laserliniaal (enkel T4010 laser)



grote zaagdiepte



zaagwagen met 6 gelagerde wielen



fastleg



gepatenteerd waterkoeling



T4010 Laser

T-4010

- universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, dakpannen etc
- duurzame hightech constructie in aluminium en ABS
- enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines
- zaagkop kantelbaar in 45° voor verstekzagen
- grote robuuste zaagwagen met 6 gelagerde wielen
- koelwatercircuit met dompelpomp
- wordt geleverd met materiaal aanslag en diamantzaag Ø400mm (type CNA4004DC0)
- inclusief wielen en laser bij T-4010 Laser

technische gegevens

vermogen	: 2,8kW (3,8 pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 400 x 25,40 mm
max. materiaaldikte	: 14 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 15,5 cm
max. zaaglengte	: 80 cm (45cm zaagwagen)
transportlengte	: 120 cm

technische gegevens

	T4010	T4010 Laser
wielstel en laser	-	✓
gewicht	68 kg	73 kg
artikelnummer	BT40100000	BT4010L000
prijs €	1.850,00	1.995,00

zagen voor deze machine

pagina

universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15

T-5010

- universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, dakpannen etc
- duurzame hightech constructie in aluminium en ABS
- enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines
- zaagkop kantelbaar in 45° voor verstekzagen
- grote robuuste zaagwagen met 6 gelagerde wielen
- koelwatercircuit met pomp
- wordt geleverd met materiaalanslag en diamantzaag Ø500mm (type CNE5004DC0)
- inclusief laser bij T-5010 Laser

technische gegevens

Ø zaagblad	: 500 x 25,40 mm
max. materiaaldikte	: 17 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 23 cm
max. zaaglengte	: 75 cm (45cm zaagwagen)
transportlengte	: 120 cm

technische gegevens	T5010	T5010 Laser
vermogen	3.5kw (4,5pk)	4,0kw (5,5pk)
voltage	230V	400V
laser	-	✓
gewicht	80 kg	85 kg
artikelnummer	BT50100230	BT5010L000
prijs €	2.320,00	2.395,00

zagen voor deze machine	pagina
universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15



laserliniaal (enkel T5010 laser)



grote zaagdiepte



zaagwagen met 6 gelagerde wielen



fastleg



gepatenteerd waterkoeling



T5010 Laser

NIEUW
NOUVEAU
NEW !



laserliniaal
(enkel T-6010 L)



grote zaagdiepte



zaagwagen met
6 gelagerde
wielen



fastleg



gepatenteerd
waterkoeling

T-6010

- duurzame hightech constructie in aluminium en ABS
- enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines
- koelwatercircuit met dompelpomp
- T-6010 XL is verlengd om de nieuwe grotere snelbouw te zagen zoals Wienerberger PLS500, ...
- wordt geleverd met materiaalanslag en diamantzaag Ø600mm (type CNE6004DC0)
- inclusief laser bij T-6010 Laser

technische gegevens

Ø zaagblad	: 600 x 25,40 mm
max. materiaaldikte	: 22 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	: 28 cm
max. zaaglengte	: 76 cm (45cm zaagwagen)

NEW

technische gegevens	T6010	T6010 XL	T6010 Laser	T6010 Laser XL
vermogen	3.5kw (4,5pk)	3,5kw (4,5pk)	4,0kw (5,5pk)	4,0kw (5,5pk)
voltage	230V	230V	400V	400V
max. zaaglengte bij dikte van 22cm, in 1 gang	47 cm	76 cm	47 cm	76 cm
transportlengte	120 cm	160 cm	120 cm	160 cm
laser	-	-	✓	✓
gewicht	80 kg	85 kg	85 kg	90 kg
artikelnummer	BT60100230	BT601023XL	BT6010L000	BT6010L40XL
prijs €	2.395,00	2.600,00	2.700,00	2780,00

zagen voor deze machine pagina

universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15

T6010

T6010 XL

T-7010 EN P-7010 LASER

- zagen van grote kalkzandsteenblokken, bakstenen en betonblokken
- duurzame hightech constructie in aluminium en ABS
- enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines
- wordt geleverd met materiaalaanslag, wielen en diamantzaag Ø700mm (type CNE7004000)
- inclusief laser bij P-7010

technische gegevens

vermogen	: 4,0kW (5,5pk)
voltage	: 400V
Ø zaagblad	: 700 x 25,40 mm

technische gegevens	T-7010	P-7010
max. materiaaldikte 90°	27 cm	27 cm
max. materiaaldikte (2 gangen)	34 cm	-
max. materiaaldikte 45°	-	18 cm
max. zaaglengte	55 cm	62 cm
transportlengte	160 cm	225 cm
laser	-	✓
gewicht	95 kg	117 kg
artikelnummer	BT70100000	BP70100000
prijs €	2.990,00	3.475,00

zagen voor deze machine

zagen voor deze machine	pagina
universeel / diverse steensoorten	8 - 9
beton / harde steensoorten	12 - 13
baksteen	15



laserliniaal
(enkel P-7010)



grote zaagdiepte



zaagwagen met 6
gelagerde wielen
(T-7010)



fastleg





werken tot tegen
de muur



stofafzuiging



borstels in de kap

BS-1253 DUSTEC

- voor het stofvrij verwijderen van bekistings- en betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden
- met soft-grip handgreep
- geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken
- softstart en overbelastingsbescherming
- werken tot tegen de muur mogelijk door afneembaar stuk in de stofkap
- wordt geleverd in koffer en met slijpkop (type CUDG)

technische gegevens

vermogen	: 1,7kW (2,3pk)
voltage	: 230V
Ø slijpkop	: 125 x 22,23 mm
gewicht	: 4,5 kg
artikelnummer	: MZBS1253N0
prijs €	: 530,00

ACCESSOIRE

omschrijving	artikelnummer	prijs €
borstel	XAM6C57006C	19,04

slijpkoppen voor deze machine	pagina
beton	32 - 33
baksteen / asfalt	34



TWOG RIP DUSTEC

- voor het stofvrij verwijderen van bekistings- en betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden
- zeer sterke betonslijper van 2.200W met elektronisch regelbaar toerental
- 2 parallel geplaatste handgrepen met schokdempers voor optimale controle en gebruikscomfort
- geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken
- softstart en overbelastingsbescherming
- werken tot tegen de muur mogelijk door afneembaar (Ø180) of draaibaar (Ø125) stuk in de stofkap
- wordt geleverd in koffer en met slijpkop (type CUDG)

technische gegevens

vermogen	: 2,2kW (3pk)
voltage	: 230V

technische gegevens	Twogrip 125	Twogrip 180
Ø slijpkop	125 x 22,23 mm	180 x 22,23 mm
toerental	4500-9500 t/min	3200-6500 t/min
gewicht	5,8 kg	5,9 kg
artikelnummer	MZBS125500	MZBS180500
prijs €	595,00	655,00

ACCESSOIRE

omschrijving	artikelnummer	prijs €
borstel afdekkap BS-1255	XAGBS1008550	9,22
borstel halve maan BS-1255	XAGBS1008150	5,04
kap incl. borstel BS-1805	XAGBS1006170	16,20
halve maan incl. borstel BS-1805	XAGBS1006270	8,11

slijpkoppen voor deze machine	pagina
beton	32 - 33
baksteen / asfalt	34



Twogrip 125



regelbaar toerental



afneembaar stuk bij Twogrip 180



draaibaar stuk bij Twogrip 125



stofzuigeraansluiting-



Twogrip 180



stofafzuiging

instelbare
zaagbreedte tot
40 mminstelbare
zaagdieptemaximale
zaagdiepte

SL-1253 DUSTEC

- minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap
- voorzien van asblokkering voor het eenvoudig wisselen van de zagen
- wordt geleverd in koffer en met 2 diamantzagen Ø125mm (type CEE125301F)

technische gegevens

vermogen	: 1,7kW (2,3pk)
voltage	: 230V
Ø zaagbladen	: 125 x 22,23 mm
max. zaagdiepte	: 27 mm
zaagbreedte	: 13 - 40 mm
gewicht	: 4,5 kg
artikelnummer	: MZSL1253N0
prijs €	: 595,00

zagen voor deze machine	pagina
universeel / diverse steensoorten	6 - 7
beton / harde steensoorten	10 - 12
baksteen	14



SL-1505 DUSTEC

- zaagt extreem diep en breed
- minimale stofontwikkeling door de speciale zaagkap
- wordt geleverd in koffer en met 2 diamantzagen Ø150mm (type CEE150901F)

technische gegevens

vermogen	: 2,5kW (3,4pk)
voltage	: 230V
Ø zaagbladen	: 150 x 22,23 mm
max. zaagdiepte	: 50 mm
zaagbreedte	: 6 - 47 mm
gewicht	: 7,2 kg
artikelnummer	: MZSLB15050
prijs €	: 825,00


zagen voor deze machine

pagina

universeel / diverse steensoorten	6 - 7
beton / harde steensoorten	10 - 12
baksteen	14



stofafzuiging



instelbare
zaagbreedte tot
47 mm




dubbele
handgreep



overbelastings
indicator



zaagblad
eenvoudig te
vervangen

stofzuiger
aansluiting

geleide rollen

DOORSLIJPERS

- nieuwe generatie elektrische doorslijpers voor steen en beton waar je zowel nat als droog mee kan werken
- magnesium zaagkap die zonder gereedschap kan versteld worden
- stofzuigeraansluiting voor het beperken van stof en water
- overbelastingsindicator met led
- PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
- DS-4000: zijkant van de zaagkop is demonteerbaar en kan er mits gebruik van een blindzaag flens tot tegen de muur gezaagd worden
- geleverd met demonteerbare geleide rollen voor meer precisie en comfort tijdens het zagen
- wordt geleverd met diamantzaag (type CEE)



DS-4000



DS-4000

technische gegevens	DS-3500	DS-4000
vermogen	2,8kW	3,2kW
voltage	230V	230V
Ø zaagblad	350 x 25,40 mm	400 x 25,40 mm
max. zaagdiepte	125 mm	150 mm
gewicht (incl. geleide rollen)	8,3 kg	10,1 kg
artikelnummer	MZDS350000	MZDS400000
prijs €	940,00	1200,00

zagen voor dezes machines	pagina
universeel / diverse steensoorten	6 - 7
beton / harde steensoorten	10 - 12
baksteen	14



DS-3500

ACCESSOIRES

STOFKAPPEN VOOR DOORSLIJPERS

omschrijving	artikelnummer	prijs €
stofkap voor DS-3500	MZDSSK3500	159,00
stofkap voor DS-4000	MZDSSK4000	179,00



BLINDZAAGFLENS EN KAP VOOR DS-4000

omschrijving	artikelnummer	prijs €
blindzaagkap voor DS-4000	MZDSFS4100	49,00
blindzaagflens voor DS-4000	MZDSFS4200	79,00

ZAGEN VOOR BLINDZAAGFLENS

omschrijving	artikelnummer	prijs €
Thunderline universeel Ø400	CEB400BFTT	199,00
CASS premium asfalt Ø400	CASS400BF0	165,00
CS premium beton Ø400	CS400BF00P	242,00



[illegible]

W-3714

- ideaal voor het zagen van uitsparingen in baksteen- en betonmuren
- de zaag blijft tijdens het zagen volledig omsloten, waardoor geen water of stof rondvliegt
- voor gebruik met waterkoeling of met stofafzuiging
- zaagt snel en op de millimeter nauwkeurig in steen en beton
- watertoevoer door de as
- instelbare zaagdiepte
- wordt geleverd in koffer en met diamantzaag (type CNEC370500)

technische gegevens

vermogen	: 2,1kW (2,8pk)
voltage	: 230V
Ø zaagblad	: 370 x 30,00 mm
max. zaagdiepte	: 15 cm
gewicht	: 11,5 kg
artikelnummer	: MZWB371400
prijs €	: 1395,00

Zaagbladen MASTER

Ø370x30.00mm	artikelnummer	prijs €
Universeel MASTER	CNEM370500	255,00
Beton MASTER	CNCM370500	265,00
Baksteen MASTER	CNAM370500	265,00

Zaagbladen CLASSIC

Ø370x30.00mm	artikelnummer	prijs €
Universeel CLASSIC	CNEC370500	185,00
Beton CLASSIC	CNCC370500	200,00
Baksteen CLASSIC	CNAC370500	200,00



aansluiting voor stof afzuiging



zaag makkelijk te verwisselen




eenvoudige diepte verstelling

**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**





afneembare
watertank 20 liter



in hoogte
verstelbare
duwbeugel

RVZ-500

- robuust design
- goede gewichtsverdeling
- watertoevoer langs beide zijde van het zaagblad
- afneembare watertank van 20l
- zaagdiepteaanduiding
- Cycloon luchtfilter
- wielen met hoogwaardige lagers

technische gegevens

motor	: Honda GX390 benzine
vermogen	: 9,65 kW (13,0 pk)
Ø zaagblad	: 500 x 25,40 mm
max. zaagdiepte	: 180 mm
gewicht	: 106 kg
artikelnummer	: RVZ5000000
prijs €	: 2600,00

zagen voor dezes machines

pagina

beton / harde steensoorten	10
asfalt	14



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**



regelbout voor
aandrijf wiel



groeven voor
stabiliteit zaag


RS-3300

- revolutionaire elektrische ringzaag waarmee je uit de hand een zaagdiepte van 220mm haalt in steen en beton
- met water te gebruiken via geïntegreerde watertoevoer
- aandrijf wiel makkelijk af te regelen met 1 draaiknop
- overbelastingsindicator met led
- PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)

technische gegevens

vermogen	:	3,2kW (4,3pk)
voltage	:	230V
Ø zaagblad	:	330 mm
max. zaagdiepte	:	220 mm
gewicht	:	12,6 kg
artikelnummer	:	MZRS330000
prijs €	:	2850.00

ringzagen	artikelnummer	prijs €
beton (incl. aandrijf wiel)	CRSC330000	234.00
baksteen (incl. aandrijf wiel)	CRSA330000	234.00
aandrijf wiel	CRSDW10000	20.00





ICS 680

ICS 680

- voor het zagen van ramen, deuren en openingen in beton en baksteen
- om een goede werking te garanderen is het gebruik van stromend water verplicht
- geleverd met zwaard en universele ketting

technische gegevens

vermogen	: 5pk
inhoud	: 77 cm ³
brandstof	: 2-takt benzine
max. zaagdiepte	: 30 cm
gewicht	: 9,6 kg
artikelnummer	: KIBM680000
prijs €	: 1.885,00

ICS 695

VOORDELEN 695 T.O.V. 680

- minder trillingen
- veel meer kracht
- handiger in gebruik
- pro bediening
- gewicht is gelijk

technische gegevens

vermogen	: 6,4pk
inhoud	: 94 cm ³
brandstof	: 2-takt benzine
gewicht	: 9,6 kg

	695 GP0	695 GP1
max. zaagdiepte	35 cm	40 cm
artikelnummer	KIBM695GP0	KIBM695GP1
prijs €	2.881,00	2.976,00



ICS 695

ACCESSOIRES

KETTINGEN / ZWAARD VOOR ICS 680

omschrijving	lengte	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
ketting beton premium	30 cm	29S.	KIBKC300-1	495,00
ketting abrasief	30 cm	29S.	KIBKA300-1	428,00
ketting universeel	30 cm	29S.	KIBKE300-1	358,00
zwaard	30 cm		KIBZ030000	169,00

KETTINGEN / ZWAARD VOOR ICS 695

omschrijving	lengte	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
ketting beton premium	35 cm	32S.	KIBKC350-1	545,00
ketting abrasief	35 cm	32S.	KIBKA350-1	472,00
ketting universeel	35 cm	32S.	KIBKE350-1	397,00
zwaard	35 cm		KKBZ035000	214,00
ketting beton premium	40 cm	35S.	KIBKC400-1	599,00
ketting abrasief	40 cm	35S.	KIBKA400-1	518,00
ketting universeel	40 cm	35S.	KIBKE400-1	436,00
zwaard	40 cm		KKBZ040000	272,00


ACCESSOIRES VOOR 680 + 695 (35 + 40CM)

omschrijving	artikelnummer	prijs €
aandrijf wiel	XICS709490	21,50
2-takt olie (6 x 100 ml)	KIBO613000	14,70

KETTINGEN / ZWAARD VOOR STIHL GS 461

ICS kettingen zijn enkel te gebruiken op Stihl GS461 samen met het ICS zwaard en het ICS aandrijf wiel

omschrijving	lengte	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
ketting beton premium	40 cm	32S.	KIBKC350-1	545,00
ketting abrasief	40 cm	32S.	KIBKA350-1	472,00
ketting universeel	40 cm	32S.	KIBKE350-1	397,00
zwaard	40 cm		XICS560807	214,00
aandrijf wiel			XICS562165	21,10



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**



ICS PRO

- gemaakt om elke dag te presteren in ruwe omstandigheden, bij het snijden van beton en nutsleidingen. De unieke veelzijdigheid van een kettingzaag omvat het vermogen om diepe insnijdingen, perfecte hoeken, een enkele insnijding aan één kant en een eindeloze reeks onregelmatige vormen te maken. Gemakkelijk, snel en draagbaar snijden doorheen gewapend beton, baksteen, steenblok, betonbuis, smeedijzeren buis, gietijzer, natuursteen en nog veel meer. De krachtige pneumatische en hydraulische ICS's zijn ontworpen om in één keer doorheen muren, vloeren, leidingen en kolommen te zagen.
- om een goede werking te garanderen is het gebruik van stromend water verplicht
- wordt geleverd zonder zwaard en ketting, kan met 4 verschillende lengtes gebruikt worden : 25, 38, 50 of 63cm, zie pagina 75.

technische gegevens	890F4	701-A
aandrijving	hydraulisch 30l/min	pneumatisch 6 bar, 3,5m ³ /min
gewicht	12 kg	13 kg
artikelnummer	KIBM890F41	KIBM701000
prijs €	3.938,00	5.154,00

701-A



890F4



KETTINGEN / ZWAARD VOOR ICS 890F4 EN 701A

omschrijving	lengte	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
ketting beton/natuursteen hoog rendement	25 cm	25S.	KIBHKCL250	705,00
ketting beton hoge snelheid	25 cm	25S.	KIBHKCS250	705,00
ketting abrasief	25 cm	25S.	KIBHKA0250	674,00
ketting universeel	25 cm	25S.	KIBHKE0250	618,00
zwaard	25 cm		KIBHZ00250	164,00
ketting beton/natuursteen hoog rendement	38 cm	29S.	KIBHKCL380	840,00
ketting beton hoge snelheid	38 cm	29S.	KIBHKCS380	840,00
ketting abrasief	38 cm	29S.	KIBHKA0380	800,00
ketting universeel	38 cm	29S.	KIBHKE0380	720,00
zwaard	38 cm		KIBHZ00380	216,00
ketting beton/natuursteen hoog rendement	50 cm	34S.	KIBHKCL500	990,00
ketting beton hoge snelheid	50 cm	34S.	KIBHKCS500	990,00
ketting abrasief	50 cm	34S.	KIBHKA0500	951,00
ketting universeel	50 cm	34S.	KIBHKE0500	864,00
zwaard	50 cm		KIBHZ00500	265,00
ketting beton/natuursteen hoog rendement	63 cm	40S.	KIBHKCL630	1.224,00
ketting beton hoge snelheid	63 cm	40S.	KIBHKCS630	1.224,00
ketting abrasief	63 cm	40S.	KIBHKA0630	1.165,00
ketting universeel	63 cm	40S.	KIBHKE0630	1.06,00
zwaard	63 cm		KIBHZ00630	411,00

ICS HYDRAULISCHE GROEP

technische gegevens

vermogen	: 13,5 kW (18pk)
brandstof	: benzine
afgegeven vermogen	: 20 l/m of 30 l/m
artikelnummer	: KPOWERPACK (hydraulische groep)
prijs €	: 6.821,00
artikelnummer	: KPOWERHOSE (slangenset 2 x 7,5 m)
prijs €	: 482,00



TP-400

- het uitgekiende ontwerp vermindert de trillingen die naar de gebruiker worden overgebracht, waardoor met minder rustpauzes gewerkt kan worden
- grote verdichtingscapaciteit en hoge voorwaartse snelheid bevorderen de productiviteit
- een compleet stalen frame om de motor te beschermen
- geïntegreerd hijspunt en extra handgrepen aan het frame
- inklapbare handgreep om compacte afmetingen te verkrijgen bij transport en opslag
- inklapbare transportwielen

technische gegevens

vermogen	: 5,5 pk
brandstof	: super loodvrij
motor	: Honda GX 160
slagkracht	: 15 kN
frequentie H2	: 100
plaatbreedte	: 40 cm
gewicht	: 85 kg
artikelnummer	: RTP40000-1
prijs €	: 1.490,00

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
polyurethaan plaat voor trilplaat TP-400	RATP400000	120,00



BETONTRILNAALDEN

- krachtige elektromotor geschikt voor onderstaande slangen en trilflessen
- de trilflessen en slangen zijn onderling uitwisselbaar met uitzondering van de trifle Ø 25 mm
- groot trillingsgetal en een grote amplitude voor een perfecte verdichting van beton
- ergonomisch gevormd motorhuis van slagvast kunststof met rondom handgrepen
- handzaam in gebruik en licht in gewicht

SET

populairste combinatie is deze trilmotor met een naald van Ø40 mm en slang van 3m lang.

omschrijving	artikelnummer	prijs €
motor + naald 40mm + slang 3m	RET2000SET	580,00

TRILMOTOR

technische gegevens	
vermogen	: 2.3kW (3,1 pk)
voltage	: 230V
toerental belast	: 4.800 t/min
gewicht	: 4,5 kg
artikelnummer	: RET2000000
prijs €	: 333,00

TRILNAALDEN

Ø mm	artikelnummer	prijs €
25	RET3250000	156,00
40	RET3400000	159,00
48	RET3480000	164,00
58	RET3580000	175,00

FLEXIBELE SLANGEN VOOR TRILFLESSEN

Ø mm	lengte mm	artikelnummer	prijs €
25	1000	RET4251000	165,00
25	2000	RET4252000	184,00
25	3000	RET4253000	199,00
25	5000	RET4255000	223,00
40 - 58	1000	RET4381000	165,00
40 - 58	2000	RET4382000	181,00
40 - 58	3000	RET4383000	190,00
40 - 58	5000	RET4385000	223,00





BETONTRILBALK

- eenvoudig in gebruik
- geen geleidingen nodig voor een optimaal resultaat
- dankzij het kantelmechanisme kan de hoek van de trilbalk geregeld worden
- de trilbalk is 2 m breed

omschrijving	artikelnummer	prijs €
Honda GX25 4-takt	RFBH000000	868,00

ACCESSOIRES VOOR TAFEL- ZAAGMACHINES

ROLLENBAAN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor D-3012, P-3500	BPR0000000	199,00



WATERPOMPEN

- DG-108 voor: X-Coup
- P-1 voor : Caracoup, Caracoup Alu, S-Coup
- P-2 voor : T-3510, T-4010, D-3000
- P-3 voor : P-3500, T-5010, T-6010, T-7010, P-7010

omschrijving	artikelnummer	prijs €
DG-108	XGZC05010006	62,00
P-1	XWPE010000	71,00
P-2	XWPE020000	75,00
P-3	XWPE030000	78,00



TEGELKLEMMEN

voor P-3500-reeks en D-3012

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor D-3012, P-3500	XSPC902620	99,00

voor Caracoup Alu en D-3007

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor D-3007	BUCCTB2000	140,00
voor Caracoup 85	BUCCTB0000	140,00
voor Caracoup 105	BUCCTB3000	140,00
voor Caracoup 130	BUCCTB4000	178,00


ZIJTAFELS

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor Caracoup 265 & 295	BUKS000000	109,00
voor Caracoup Alu, D-3007	BUCCS000000	130,00
voor P-3500, D-3012	BPT0000000	129,00

BUCCS / BPT



BUKS





BOREN



De keuze van de juiste diamantboor	82
Beton en harde steensoorten voor gebruik met waterkoeling	84
Beton en harde steensoorten voor gebruik zonder waterkoeling	89
Baksteen en abrasieve steensoorten met aansluiting 5/4"UNC	91
Accessoires 1/2"G en 5/4"UNC aansluiting	92
Baksteen en abrasieve steensoorten met aansluiting M16	93
Accessoires M16 aansluiting	96
Tegels en natuursteen	98

DE KEUZE VAN DE JUISTE DIAMANTBOOR

VOOR WELK MATERIAAL?

Het assortiment diamantboren is onderverdeeld in 4 toepassingen :



voor gebruik met waterkoeling in beton en harde steensoorten

Ontwikkeld voor het boren in (gewapend) beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten. Met aansluiting 1/2"G of 5/4"UNC om onmiddellijk op de meest gangbare diamantboormachines te passen. Leverbaar in 3 kwaliteiten/prijzen die zich onderscheiden in zowel snelheid als rendement.



voor gebruik zonder waterkoeling in beton en harde steensoorten

Voor het droog boren in (gewapende) beton en alle andere harde steensoorten. Uniek in zijn soort omdat voorheen gebruik van water in deze materialen steeds nodig was. Gebruik van stofafzuiging via de diamantboormachine is hierdoor wel verplicht. Om het beste resultaat te bereiken is ook het gebruik van microklop functie en een statief aanbevolen.



voor gebruik zonder waterkoeling in baksteen en abrasieve steensoorten

Om met een hoog rendement in alle abrasieve steensoorten te boren. Met verschillende aansluitingen en nog extra adapters en stofkappen verkrijgbaar om op bijna elke (diamant)boormachine te passen.



voor gebruik met of zonder waterkoeling in tegels en natuursteen

Om te boren en frezen in alle tegels en natuursteen zijn er 3 lijnen ontwikkeld: Met 1/2"G aansluiting om met een zeer hoog rendement nat te boren, Zeskant aansluiting voor droog op een (accu)boormachine en M14 voor de haakse slijper.

WELKE KWALITEIT?

Het aantal diamanten vermeld bij de diamantboren geeft het kwaliteitsniveau aan. Hoe meer diamanten, hoe hoger de kwaliteit, snelheid én het rendement.



■ boorsnelheid
■ rendement



MAATWERK

In deze catalogoog vind je de boren die wij steeds op voorraad hebben liggen. Wij zijn ook in de mogelijkheid om bijna iedere boordiameter en lengte op maat te produceren. De prijs voor dit maatwerk berekenen is zeer eenvoudig: 10% op de catalogusprijs van de vorige diameter of lengte.

BIJVOORBEELD:

- U heeft nodig: Brilliant beton boor **Ø81mm** met nuttige boorlengte **500mm**, aansluiting 5/4"UNC.
- Reeds bestaande kortere boor is: Brilliant betonboor **Ø81mm** met nuttige boorlengte **420mm**, aansluiting 5/4"UNC (EB08142020, prijs €229,00, p84)
- Prijs maatwerk : €229,00 + 10% = €251,90

KENMERKEN BOREN



Segmenthoogte MM



Lasergelast, 100% garantie tegen lasbreuk.



Turbo Twisted: TT-segmenten met een revolutionair gekartelde punt. Deze garanderen een vlotte aanzet in het te boren materiaal vanaf het eerste gat en snel boren gedurende zijn volledige levensduur



Turbo: voor een verhoogde boorsnelheid



Fast-Tip: voor snel scherp te staan



Diatex : Bij het produceren van deze segmenten worden de diamanten op een gecontroleerde wijze geplaatst. De afstand tussen elke diamant is identiek en ze worden laag per laag gestapeld in het segment. Na het wegslijten van een laag komt een volledig nieuwe laag tevoorschijn. Door dit proces wordt elke diamant voor de volle 100% benut, wat de levensduur en de zaagsnelheid aanzienlijk vergroot.



Machine aansluiting 5/4"UNC



Machine aansluiting 1/2"G



Adapter aansluiting M16



Adapter aansluiting M16 / Dustec: uitvoering met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec stofafzuiging.




Water/Geen water





BETONBOREN BRILLIANT

Revolutionaire boor met speciale TT-segmenten die boorrendement en snelheid garanderen.



Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	artikelnummer 	prijs €
8	100	EB00810010		66,00
10	150	EB01015010		72,00
12	150	EB01215010		82,00
14	200	EB01420010		86,00
14	315	EB01430010		91,00
16	200	EB01620010		92,00
16	315	EB01630010		94,00
18	315	EB01830010		97,00
20	315	EB02030010		99,00
22	315	EB02230010		103,00
24	315	EB02430010		108,00
25	315	EB02530010		109,00
26	315	EB02630010		113,00
28	315	EB02830010		117,00
31	315	EB03130010		121,00
31	420	EB03142010		123,00
36	315	EB03630010		134,00
36	420	EB03642010		135,00
41	315	EB04130010		145,00
41	420	EB04142010	EB04142020	146,00
46	420	EB04642010	EB04642020	159,00
51	420	EB05142010	EB05142020	177,00
56	420	EB05642010	EB05642020	182,00
61	420	EB06142010	EB06142020	192,00
66	420	EB06642010	EB06642020	198,00
71	420	EB07142010	EB07142020	199,00
76	315	EB07630010	EB07630020	207,00
76	420	EB07642010	EB07642020	214,00
81	315	EB08130010	EB08130020	223,00
81	420	EB08142010	EB08142020	229,00
86	420	EB08642010	EB08642020	246,00
91	420	EB09142010	EB09142020	258,00
96	420	EB09642010	EB09642020	276,00



aansluiting
5/4"UNC



aansluiting 1/2"G



TT-segmenten

**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**


Van Ø 101 tot 161mm maken we een verschil in buis- en segmentdikte volgens aansluiting:




1/2"G met het dünnere segment en boorbuis van de kleinere diameters creëer je minder weerstand. Zo kan je makkelijker met een 20% lichtere boor uit de hand boren.



5/4"UNC behouden de traditionele dikte om op een statief te gebruiken. Daar kan je makkelijk 300 - 400kg druk zetten en is het hierdoor beter om een segment van 3,5mm te gebruiken i.p.v. 2,6mm bij 1/2"G.



Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	artikelnummer 	prijs €
101	420	EB10142010	EB10142020	286,00
111	420	EB11142010	EB11142020	296,00
121	420	EB12142010	EB12142020	326,00
126	420	EB12642010	EB12642020	337,00
131	420	EB13142010	EB13142020	349,00
141	420	EB14142010	EB14142020	353,00
151	420	EB15142010	EB15142020	388,00
161	420	EB16142010	EB16142020	439,00
171	420		EB17142020	443,00
181	420		EB18142020	486,00
201	420		EB20142020	557,00




Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	prijs €
220	420	EB22042020	585,00
250	420	EB25042020	611,00
275	420	EB27542020	675,00
300	420	EB30042020	765,00
350	420	EB35042020	881,00
400	420	EB40042020	992,00
450	420	EB45042020	1050,00
500	420	EB50042020	1170,00
550	420	EB55042020	1250,00
600	420	EB60042020	1290,00





BETONBOREN PREMIUM

Revolutionaire boor met speciale TT-segmenten die boorrendement en snelheid garanderen.



Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	artikelnummer 	prijs €
14	200	EP01420010		70,00
14	315	EP01430010		72,00
16	200	EP01620010		73,00
16	315	EP01630010		75,00
18	315	EP01830010		77,00
20	315	EP02030010		79,00
22	315	EP02230010		80,00
24	315	EP02430010		84,00
25	315	EP02530010		86,00
26	315	EP02630010		88,00
28	315	EP02830010		89,00
31	315	EP03130010		95,00
31	420	EP03142010		97,00
36	315	EP03630010		106,00
36	420	EP03642010		107,00
41	315	EP04130010		114,00
41	420	EP04142010	EP04142020	115,00
46	420	EP04642010	EP04642020	128,00
51	420	EP05142010	EP05142020	139,00
56	420	EP05642010	EP05642020	143,00
61	420	EP06142010	EP06142020	152,00
66	420	EP06642010	EP06642020	158,00
71	420	EP07142010	EP07142020	161,00
76	315	EP07630010	EP07630020	170,00
76	420	EP07642010	EP07642020	176,00
81	315	EP08130010	EP08130020	183,00
81	420	EP08142010	EP08142020	189,00
86	420	EP08642010	EP08642020	199,00
91	420	EP09142010	EP09142020	210,00



NIEUW
NOUVEAU
NEW !


Van Ø 101 tot 161mm maken we een verschil in buis- en segmentdikte volgens aansluiting:



1/2"G met het dünnere segment en boorbuis van de kleinere diameters creëer je minder weerstand. Zo kan je makkelijker met een 20% lichtere boor uit de hand boren.



5/4"UNC behouden de traditionele dikte om op een statief te gebruiken. Daar kan je makkelijk 300 - 400kg druk zetten en is het hierdoor beter om een segment van 3,5mm te gebruiken i.p.v. 2,6mm bij 1/2"G.



Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	artikelnummer 	prijs €
101	420	EP10142010 	EP10142020	225,00
111	420	EP11142010 	EP11142020	234,00
121	420	EP12142010 	EP12142020	259,00
126	420	EP12642010 	EP12642020	267,00
131	420	EP13142010 	EP13142020	279,00
141	420	EP14142010 	EP14142020	282,00
151	420	EP15142010 	EP15142020	299,00
161	420	EP16142010 	EP16142020	353,00
171	420		EP17142020	366,00
181	420		EP18142020	399,00
201	420		EP20142020	456,00



Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	prijs €
220	420	EP22042020	468,00
250	420	EP25042020	488,00
275	420	EP27542020	540,00
300	420	EP30042020	612,00
350	420	EP35042020	695,00
400	420	EP40042020	795,00
450	420	EP45042020	840,00
500	420	EP50042020	936,00
550	420	EP55042020	1000,00
600	420	EP60042020	1032,00




**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**



BETONBOREN STANDAARD

semi-professioneel gebruik. (alternatief voor Brilliant en Premium boren)



Ø mm	lengte mm	artikelnummer 	artikelnummer 	prijs €
18	315	ER01830010		53,00
20	315	ER02030010		55,00
24	315	ER02430010		61,00
25	315	ER02530010		63,00
28	315	ER02830010		68,00
31	420	ER03140010		70,00
36	420	ER03640010		73,00
41	420	ER04140010		75,00
51	420	ER05140010	ER05140020	79,00
61	420	ER06140010	ER06140020	87,00
71	420	ER07140010	ER07140020	102,00
76	420	ER07640010	ER07640020	109,00
81	420	ER08140010	ER08140020	116,00
91	420	ER09140010	ER09140020	130,00
101	420	ER10140010	ER10140020	144,00
111	420	ER11140010	ER11140020	159,00
121	420	ER12140010	ER12140020	173,00
131	420	ER13140010	ER13140020	187,00
151	420		ER15140020	215,00
161	420		ER16140020	230,00
171	420		ER17140020	244,00
181	420		ER18140020	259,00
201	420		ER20140020	287,00



DRY BETON BOREN

Gebruik van water is niet in elke bouwsituatie ideaal en daar bieden deze boren de oplossing. Door onze nieuwe Dry Beton segmenten is waterkoeling niet langer nodig.

Waarom Carat Dry Beton het wel kan:

- door alternatieve grondstoffen te gebruiken in het segment die meer hittebestendig zijn
- laserlas i.p.v. braseren om segmenten te monteren, 100% garantie op lasbreuk
- Diatex segment waarbij elke diamant optimaal wordt geplaatst
- turbo segment voor een verhoogde boorsnelheid tot Ø 162mm

VOORDEEL

- Geen water meer nodig

Waar het bij boren in beton steeds nodig was om water toe te voegen via een waterspoelkop is het bij deze boren geen verplichting meer. Je kan dit nog wel doen om het rendement van de boor te verhogen

NADELEN

- Verplicht gebruik van stofzuiger

Wanneer men geen water wenst te gebruiken is het wel verplicht om een stofzuiger op de machine aan te sluiten om de segmenten zoveel mogelijk vrijloop te geven.

- Minder snelheid & rendement dan onze natboren

Onze Premium boren gaan 2 keer sneller dan de Dry Beton boren. Het rendement van onze Premium boren is ook 4 keer hoger dan bij de Dry Beton boren.

- Meer lawaai & trillingen dan bij natboren

MACHINE

Deze boren dienen gebruikt te worden op diamantboormachines voorzien van een stofzuiger aansluiting en microklop functie zoals de A-1825, A-2225, A3025 of A-3425.

Daarnaast adviseren wij om dit alles op een statief te monteren ongeacht de diameter.



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**




DRY BETON DOZENBOREN

voor het boren in beton en harde steensoorten



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
68	60	5	HC06806020	120,00
102	60	7	HC10206020	175,00
112	60	7	HC11206020	190,00



aansluiting
5/4" UNC



Turbo
segmenten




DRY BETON BOREN

voor het boren in beton en harde steensoorten



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
32	315	3	HC03230020	105,00
42	315	4	HC04230020	105,00
52	315	5	HC05230020	105,00
62	315	5	HC06230020	120,00
72	315	6	HC07230020	138,00
82	150	6	HC08215020	140,00
82	315	6	HC08230020	149,00
92	315	6	HC09230020	168,00
102	315	7	HC10230020	180,00
112	315	7	HC11230020	195,00
122	315	8	HC12230020	225,00
132	315	8	HC13230020	235,00
142	315	8	HC14230020	245,00
152	315	8	HC15230020	250,00
162	315	9	HC16230020	280,00



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
182	315	9	HC18230020	340,00
202	315	10	HC20230020	380,00
225	315	12	HC22530020	450,00
250	315	14	HC25030020	480,00



BAKSTEEN- BOREN

- te gebruiken in combinatie met boormachines A-1825, A-2211, A-2212, A-2225 of A-3025 voor een perfecte stofafzuiging tijdens het droogboren
- ideaal om door snelbouw en gevelsteen te boren



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
32	420	3	HDNL032422	129.00
42	420	3	HDNL042422	131.00
52	420	3	HDNL052422	134.00
62	420	3	HDNL062422	146.00
72	420	4	HDNL072422	156.00
82	420	4	HDNL082422	165.00
92	420	4	HDNL092422	175.00
102	420	4	HDNL102422	182.00
112	420	4	HDNL112422	193.00
122	420	6	HDNL122422	208.00
132	420	6	HDNL132422	221.00
142	420	6	HDNL142422	238.00
152	420	6	HDNL152422	249.00
162	420	7	HDNL162422	292.00



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
182	420	7	HDNL182422	320.00
202	420	7	HDNL202422	380.00



BOORSET BRILLIANT

- set met boren (Ø 112, 132 en 162 mm), lengte 420 mm en centreerpen
- ideaal om door snelbouw en gevelsteen te boren
- in combinatie met boormachine A-2211 en A-2212:
 - kan de meegeleverde centreerpen gebruikt worden voor een vlotte aanzet
 - heb je bij het droogboren een perfecte stofafzuiging om vlot en met een hoog rendement te boren



omschrijving	artikelnummer	prijs €
set compleet	HDNLSET010	772.00





DOZENBOREN

- te gebruiken in combinatie met boormachines A-1825, A-2211, A-2212, A-2225 of A-3025 voor een perfecte stofafzuiging tijdens het droogboren
- ideaal voor plaatsing van wandcontactdozen



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
68	60	3	HDNS068062	129,00
102	60	3	HDNS102062	159,00
112	60	3	HDNS112062	169,00



ACCESSOIRES

CENTREERPENNEN

voor boren 5/4"UNC op machines A-2211 & A-2212

omschrijving	artikelnummer	prijs €
lengte 60 mm	BCHC005100	39,00
lengte 315 mm	BCHC003100	65,00
lengte 420 mm	BCHC004100	66,00



voor boren 5/4"UNC op machines A-2225 & A-3025

omschrijving	artikelnummer	prijs €
lengte 60 mm	BCHCC51000	39,00
lengte 300 - 420 mm	BCHCC10000	66,00

VERLOOPSTUKKEN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
5/4"UNC → 1/2"G (inwendige draad)	BC01000000	25,00
1/2"G → 5/4"UNC (uitwendige draad)	BC02000000	25,00
SDS-DI 6 sleuven → 1/2"G (inw.), 5/4"UNC (uitw.)	ES00600000	58,00

VERLENGSTUKKEN

voor boren 1/2"G

lengte mm	artikelnummer	prijs €
100	BC21100000	38,00
200	BC21200000	42,00
300	BC21000000	46,00
300 ALUMINIUM	BC213ALU00	83,00

voor boren 5/4"UNC

lengte mm	artikelnummer	prijs €
100	BC22010000	38,00
200	BC22020000	42,00
300	BC22000000	46,00
300 ALUMINIUM	BC2203ALU0	83,00
400	BC22040000	57,00
500 ALUMINIUM	BC2205ALU0	117,00





DOZENBOREN

- met Fastip segmenten en sleuven aan de zijkant
- ideaal voor plaatsing van wandcontactdozen



Ø mm	lengte mm	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
32	60	3	HDND032604	87,00
42	60	3	HDND042604	92,00
52	60	3	HDND052604	97,00
62	60	3	HDND062604	106,00



DUSTEC DOZENBOREN

- met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec stofafzuiging
- ideaal voor plaatsing van wandcontactdozen



Ø mm	lengte mm	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
68	60	3	HTS0686040	106,00
72	60	4	HTS0726040	116,00
76	60	4	HTS0766040	120,00
82	60	4	HTS0826040	124,00
92	60	4	HTS0926040	128,00
102	60	5	HTS1026040	134,00
112	60	5	HTS1126040	139,00
122	60	6	HTS1226040	145,00
132	60	6	HTS1326040	154,00
142	60	5	HTS1426040	195,00
152	60	6	HTS1526040	199,00
162	60	7	HTS1626040	230,00





BAKSTEEN- BOREN 150MM

- met Fastip segmenten en sleuven aan de zijkant
- ideaal om door snelbouw van 14 cm of dunner te boren



Ø mm	lengte mm	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
32	150	3	HDC0321504	105,00
42	150	3	HDC0421504	106,00
52	150	3	HDC0521504	110,00
62	150	3	HDC0621504	115,00



DUSTEC BAKSTEEN- BOREN 150MM

- met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec stofafzuiging
- ideaal om door snelbouw van 14 cm of dunner te boren




Ø mm	lengte mm	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
68	150	3	HTM0681504	132,00
72	150	4	HTM0721504	132,00
82	150	4	HTM0821504	137,00
92	150	4	HTM0921504	148,00
102	150	5	HTM1021504	157,00
112	150	5	HTM1121504	167,00
122	150	6	HTM1221504	176,00
132	150	6	HTM1321504	187,00
142	150	6	HTM1421504	195,00
152	150	6	HTM1521504	207,00
162	150	7	HTM1621504	234,00





BAKSTEEN- BOREN 150MM

semi-professioneel gebruik



Ø mm	lengte mm	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
32	150	3	HTE0321504	66,00
52	150	3	HTE0521504	77,00
82	150	4	HTE0821504	99,00
112	150	5	HTE1121504	122,00
132	150	6	HTE1321504	144,00


ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
adapter conisch, M16 x zeskant	HD02000000	13,00
verlengde adapter con. M16 x zeskant	HD01000245	17,00
adapter conisch, M16 x SDS-plus	HD02600000	19,00
verlengde adapter con. M16 x SDS-plus	HD02600245	23,00
centreerboor conisch	HD03000245	7,00



BOORSET ECONOMY

- Deze set, met 5 boren (Ø 32, 52, 82, 112 en 132 mm) laat u op een eenvoudige manier de meest gangbare gaten boren. Eenvoudig te monteren op boormachines met 13 mm- of SDS-boorkop.
- De nuttige boorlengte van 150 mm kan met de bijgeleverde verlengstukken verlengd worden tot 300 mm.



omschrijving	artikelnummer	prijs €
set compleet	HTESET0000	325,00





DUSTEC BAKSTEEN- BOREN 340MM

- met sleuven in de flens voor gebruik met Dustec stofafzuiging
- ideaal om door snelbouw en gevelsteen te boren (max. 34 cm)



Ø mm	lengte (mm)	aantal segmenten	artikelnummer	prijs €
32	340	3	HTL0323404	122,00
42	340	3	HTL0423404	133,00
52	340	3	HTL0523404	145,00
62	340	3	HTL0623404	155,00
68	340	3	HTL0683404	172,00
72	340	4	HTL0723404	172,00
82	340	4	HTL0823404	172,00
92	340	4	HTL0923404	182,00
102	340	5	HTL1023404	190,00
112	340	5	HTL1123404	197,00
122	340	6	HTL1223404	212,00
132	340	6	HTL1323404	222,00
142	340	6	HTL1423404	248,00
152	340	6	HTL1523404	262,00
162	340	7	HTL1623404	273,00




ACCESSOIRES

DUSTEC BOORHOUDERS

voor dustec boren **M16**



machine-aansluiting	artikelnummer	prijs €
5/8" x 16UNF	DPB0310000	69,00
M18 x 2,5	DPB0320000	69,00
1/2" x 20UNF	DPB0330000	69,00
13 mm boorkop	DPB0340000	99,00
SDS plus	DPB0350000	99,00
M16	DPB0360000	69,00
1/2" G	DPB0370000	99,00



CENTREERPENNEN

voor boren **M16** te gebruiken met steunschijf

lengte mm	artikelnummer	prijs €
60	HT00600000	21,00
150	HT01500000	24,00
340	HT03400000	59,00



STEUNSCHIJVEN

voor stabiliteit bij gebruik van centreerpen

voor diamantboor Ø mm	artikelnummer	prijs €
32	HDC3032000	4,00
42	HDC3042000	4,00
52	HDC3052000	5,00
62	HDC3062000	6,00
68	HDC3068000	6,00
72	HDC3072000	6,00
76	HDC3076000	7,00
82	HDC3082000	8,00
92	HDC3092000	9,00
102	HDC3102000	10,00
112	HDC3112000	11,00
122	HDC3122000	12,00
132	HDC3132000	13,00
142	HDC3142000	14,00
152	HDC3152000	15,00
162	HDC3162000	16,00

ACCESSOIRES VOOR BOREN MET M16 AANSLUITING

BOORADAPTERS MET CENTREER- BOOR VOOR DOZENBOREN, 60MM

omschrijving	artikelnummer	prijs €
montagespil 13mm met uitdrijfspie	HD01000000	15,00
montagespil SDS-plus met uitdrijfspie	HD01600000	20,00
montagespil 5/8"x16UNF met uitdrijfspie	HD01200000	29,00
montagespil 13mm met snelwisselsysteem	HD01010000	35,00
montagespil SDS-plus met snelwisselsysteem	HD01610000	36,00


CENTREERBOREN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
centreerboren (2st) voor gebruik met uitdrijfspie	HD03000200	9,00
centreerboren (2st) voor gebruik met snelwisselsysteem	HD03010200	13,00

BOORADAPTERS VOOR CENTREERPEN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor 13mm boorkop	HDC0010000	20,00
voor 13mm boorkop incl. centreerpen 150mm	HDC2010000	44,00
voor 13mm boorkop 200mm verlengd	HDC2120000	29,00
voor SDS-plus	HDC0060000	30,00
voor SDS-plus incl. centreerpen 150mm	HDC2060000	55,00
voor 5/8" x 16 UNF-as	HDC0030000	26,00
voor 5/8" x 16 UNF-as incl. centreerpen 150mm	HDC2020000	50,00
voor 5/8" x 16 UNF-as 200mm verlengd	HDC0032000	72,00
voor 5/8" x 16 UNF-as 300mm verlengd	HDC0033000	83,00

DE KEUZE VAN DE JUISTE BOORADAPTER VOOR DROOGBOREN



Boormachine
met 13 mm boorkop

Boormachine
met SDS-boorkop

Boormachine
met 5/8" x 16 UNF-as



TEGELFREZEN

Diamantfrezen om een schuin kantje, specifieke vorm of simpelweg een gat groter te frezen in tegels en natuursteen

RECHTE FREZEN

Ø mm	lengte	artikelnummer	prijs €
5	50	EHM0050656	30,00
10	50	EHM0100656	30,00
20	50	EHM0200656	35,00



CONISCHE FREZEN

Ø mm	lengte	artikelnummer	prijs €
38	45	EHM0380406	38,00
48	45	EHM0480406	44,00



COOL-DIP

Verhoog het rendement van tegeldroogboren met Lubriwax tot 50% door de Cool-Dip te gebruiken.

Dompel de boorkop 2 sec. onder na elke boring en laat hem vervolgens 4 sec. afkoelen voor de volgende boring.


inhoud	artikelnummer	prijs €
20 ml	ETCD20ML00	4,40



TEGELBOREN VOOR HAAKSE SLIJPERS

- voor het eenvoudig droog te boren in de hardste tegels en natuursteen met een haakse slijper
- Ø 6 t.e.m. 18 mm uitgerust met Lubriwax in de kern, gedoseerde uitvloeïing voor een optimale boorsmering
- boren vanaf Ø20 voorzien van koelsleuven
- aansluiting M14, passend op de meeste haakse slijpers

Ø mm	boordiepte mm	artikelnummer	prijs €
6	30	EHS0060706	31,00
8	30	EHS0080706	33,00
10	30	EHS0100706	35,00
12	30	EHS0120706	37,00
14	30	EHS0140706	38,00
16	30	EHS0160706	39,00
18	30	EHS0180706	39,00
20	40	EHS0200706	39,00
27	40	EHS0270706	45,00
32	40	EHS0320706	56,00
35	40	EHS0350706	57,00
40	40	EHS0400706	63,00
50	40	EHS0500706	67,00
55	40	EHS0550706	77,00
60	40	EHS0600706	81,00
68	40	EHS0680706	86,00
72	40	EHS0720706	88,00
82	40	EHS0820706	94,00
92	40	EHS0920706	105,00
102	40	EHS1020706	118,00
112	40	EHS1120706	131,00
132	40	EHS1320706	145,00




TEGELBOORSETS


omschrijving	artikelnummer	prijs €
set met boren Ø 6-8-10-12 mm	EHSSET0600	136,00
set met boren Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	250,00
set met boren Ø 20-27-35-55-68 mm	EHSSET02BE	299,00

ACCESSOIRES


omschrijving	artikelnummer	prijs €
Cool-Dip (zie p.98)	ETCD20ML00	4,40



machine volledig op toeren laten komen (minimum 1.500 t/min en liefst zo hoog mogelijk)



boor schuin aanzetten op het materiaal



pendelende bewegingen maken tijdens het boren om de stof optimaal af te voeren






TEGELBOREN VOOR (ACCU) BOORMACHINES


- voor het eenvoudig droog te boren in de hardste tegels en natuursteen met een (accu)boormachine bij minimum 1500 t/min.
- boren uitgerust met Lubriwax in de kern, gedoseerde uitvloeiing voor een optimale boorsmering
- met zeskantopname voor optimale grip




machine volledig op toeren laten komen (minimum 1.500 t/min en liefst zo hoog mogelijk)



boor schuin aanzetten op het materiaal



pendelende bewegingen maken tijdens het boren om de stof optimaal af te voeren



Ø mm	boordiepte mm	artikelnummer	prijs €
6	25	ETD0060000	32,00
8	30	ETD0080000	34,00
10	30	ETD0100000	36,00
12	30	ETD0120000	38,00
14	30	ETD0140000	42,00
16	30	ETD0160000	46,00
18	30	ETD0180000	50,00
20	30	ETD0200000	57,00



TEGELBOORSETS

- set met 4 boren, Ø 6-8-10-12 mm en centreerhulp
- de centreerhulp met krachtige zuignap garandeert een exacte boring

omschrijving	artikelnummer	prijs €
set met centreerhulp	ETDSET0000	136,00
set met centreerhulp en stofafzuiging	ETDSET02NF	155,00

ACCESSOIRES


omschrijving	artikelnummer	prijs €
centreerhulp	BCH0410000	13,00
Cool-Dip (zie p.98)	ETCD20ML00	4,40



TEGELBOREN VOOR ACCU- BOORMACHINES

- om met een zeer hoog rendement nat te boren in de hardste tegels en natuursteen met een accuboormachine
- te gebruiken met waterspoelkop voor toevoeging van water
- boren voorzien van 1/2"G-opname

Ø mm	boordiepte mm	artikelnummer	prijs €
6	60	ET00607010	27,00
8	60	ET00807010	33,00
10	60	ET01007010	38,00
12	60	ET01207010	53,00
14	60	ET01407010	67,00
16	60	ET01607010	72,00
18	60	ET01807010	75,00
20	60	ET02007010	77,00
25	60	ET02507010	85,00
32	60	ET03207010	90,00
36	60	ET03607010	95,00
41	60	ET04107010	99,00
51	60	ET05107010	109,00
56	60	ET05607010	111,00
72	60	ET07207010	128,00



TEGELBOORSET

- set met 6 boren, Ø 6-8-10-12-25-36 mm, centreerhulp en waterspoelkop

omschrijving	artikelnummer	prijs €
set compleet	ETSET04000	222,00

ACCESSOIRES

omschrijving	artikelnummer	prijs €
RVS centreerhulp	BCH0110000	16,00
waterspoelkop	BB00BK4000	69,00





BOORMACHINES EN STATIEVEN



De keuze van de juiste diamantboormachine	104
Droogboormachine	105
Natboormachines	106
Boormachines met microklop functie	111
Statieven voor handboormachines	115
Accessoires	120

DE KEUZE VAN DE JUISTE DIAMANTBOORMACHINE

BOORMACHINES

DROOGBOORMACHINE

Ontworpen om droog door baksteen en andere abrasieve steensoorten te boren.

NATBOORMACHINE

Uitermate geschikt om in (gewapend) beton en andere zeer harde steensoorten te boren met water. Ook mogelijk om droog te gebruiken met of zonder ingebouwde stofzuigeraansluiting in baksteen en andere abrasieve steensoorten.

BOORMACHINE MET MICROKLOP FUNCTIE



Nieuw type boormachines om in alle gesteentes droog te boren. Door de ingebouwde stofzuigeraansluiting en (schakelbare) microklop functie wordt het boren in beton en harde steensoorten ook mogelijk. Bij bepaalde machines is het ook mogelijk om water aan te sluiten om zo een hoger rendement en snelheid te behalen.

TECHNOLOGIE

CONTROTEC



Controtec is een uniek stuk intelligente software die beschermd tegen elektrische en mechanische overbelasting van de boormotoren. De operator kan voelen wanneer de motor overbelast wordt waardoor mechanische slippkoppeling veel minder wordt geactiveerd en maximale koppel beschikbaar is in elke versnelling. Hierdoor is het boorproces sneller en efficiënter en zijn er minder reparatie- en onderhoudskosten.

SLIPKOPPELING


Bescherming van de gebruiker en machine bij eventuele blokkeren van de boor.

PRCD (VERLIESTROOM SCHAKELAAR)

Bescherming van de gebruiker in geval van elektrische fout en verlies van isolatie. Komt tussen bij contact met water en voorkomt ongewild inschakelen na stroomuitval.

BEDIENINGSHENDEL MET VIBRATIEDEMPER

Door de toepassing van microklop functie bij het droogboren in beton is het ten zeerste aanbevolen om steeds op statief te boren met gebruik van een bedieningshendel met vibratiedemper. Deze gaat grotendeels de veroorzaakte trilling opvangen om zo de boorder hiervan te ontlasten, wat gezondheid en productiviteit sterk verhoogd.



Controtec
(zie pagina 104)

A-1802

- voor droog gebruik
- hoogwaardige 13mm boorkop
- met 2-voudige bescherming tegen overbelasting:
Controtec en slipkoppeling.
- wordt geleverd in koffer

technische gegevens

vermogen	: 1,8kW (2,5pk)
voltage	: 230V
gebruik	: droog
toerental belast	: 2000 t/min
boorbereik uit de hand	
in baksteen	: Ø 152 mm
machine aansluiting	: 5/8" x 16UNF + 13mm boorkop
gewicht	: 5,2 kg
artikelnummer	: AMB1802000
prijs €	: 595,00

boren voor deze machine pagina

baksteen / abrasieve steensoorten	93 - 96
-----------------------------------	---------





aansluiting 1/2"G


2 mechanische
versnellingen

Controtec
(zie pagina 104)

A-1811

- voor gebruik met waterkoeling
- met 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- PRCD schakelaar : verliesstroombeveiliging
- wordt geleverd in koffer
- de A-1811 kan gebruikt worden met statieven S-1801, S-1803, S-1804, S-1805 en S-1809. In combinatie met montagebeugel ook op al onze boormotoren statieven. (zie pag 115 t.e.m. 118)

technische gegevens

vermogen	: 1,8kW (2,5pk)
voltage	: 230V
gebruik	: met waterkoeling
versnellingen	: 2
toerental belast:	
1ste versnelling	: 1000 t/min
2de versnelling	: 2600 t/min
boorbereik uit de hand	
in beton	: Ø 71 mm
in baksteen	: Ø 162 mm
boorbereik uit statief	
in beton	: Ø 121 mm
in baksteen	: Ø 162 mm
machine aansluiting	: 1/2"G
Ø hals	: 60 mm
gewicht	: 5,2 kg
artikelnummer	: AMB1811001
prijs €	: 895,00

boren voor deze machine

pagina

beton / harde steensoorten	84 - 88
baksteen / abrasieve steensoorten	93 - 96

STATIEVEN EN ACCESSOIRES : zie vanaf pag.115



A-2211/A-2212

- voor gebruik met waterkoeling in beton of met de geïntegreerde stofzuiger aansluiting om droog te boren in baksteen of zachte materialen
- met 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- PRCD schakelaar : verliesstroombeveiliging
- wordt geleverd in koffer en met stofzuiger aansluiting
- de A-2211 en A-2212 kunnen gebruikt worden met statieven S-1801, S-1803, S-1804, S-1805 en S-1809. In combinatie met montagebeugel ook op al onze boormotoren statieven. (zie pag 115 t.e.m. 118)


technische gegevens

vermogen	: 2,2kW (3pk)
voltage	: 230V
gebruik	: droog of met waterkoeling
versnellingen	: 3
toerental belast	
1ste versnelling	: 450 t/min
2de versnelling	: 1050 t/min
3de versnelling	: 2000 t/min
boorbereik uit de hand	
in beton	: Ø 81 mm
in baksteen	: Ø 162 mm
boorbereik uit statief	
in beton	: Ø 161 mm
in baksteen	: Ø 202 mm
machine aansluiting	: 1/2"G + 5/4"UNC
Ø hals	: 60 mm
gewicht	: 6,7 kg

	A-2211	A-2212
handgreep	achterhandgreep	pistoolhandgreep
artikelnummer	AMB221100	AMB2212000
prijs €	1095,00	1.095,00

boren voor deze machine	pagina
beton / harde steensoorten	84 - 88
baksteen / abrasieve steensoorten	91 - 92

STATIEVEN EN ACCESSOIRES : zie vanaf pag. 115



combi-as. 1/2"G
en 5/4"UNC




3 mechanische
versnellingen



Controtec
(zie pagina 104)



professionele
schakelaar



3 mechanische versnellingen


aansluiting
5/4\"/>

stabele
voetplaat met
wielen

geschikt voor
vacuümset

traploos
schuinstelbaar

A-2600

- geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton
- uit aluminium vervaardigde tandwielbak en motorhuis voor optimale combinatie tussen licht en stevig
- met 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- PRCD schakelaar : verliesstroombeveiliging

technische gegevens

vermogen	: 2,6kW (3,5pk)
voltage	: 230V
gebruik	: met waterkoeling
versnellingen	: 3
toerental belast	
1ste versnelling	: 520 t/min
2de versnelling	: 880 t/min
3de versnelling	: 1230 t/min
boorbereik uit statief in beton	: Ø 250 mm (Ø220 mm zonder vulblok)
machine aansluiting	: 5/4\"/>

boren voor deze machine

pagina

beton / harde steensoorten

84 - 88

S-2300

- voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner, stempelpaal of vacuümset (zie pagina 120)
- traploos schuinstelbaar
- inclusief montageplaat voor boormotor

technische gegevens

max. boordiameter	: 250 mm
max. boorlengte	: 500 mm
gewicht	: 10,0 kg
artikelnummer	: ASB2300000
prijs €	: 795,00

ACCESSOIRES (zie ook pag.122)

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs €
vulblok 20mm (max. Ø250mm)	BSVB260020	34,00



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**

A-3400

- geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton
- uit aluminium vervaardigde tandwielbak en motorhuis voor optimale combinatie tussen licht en stevig
- met 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- PRCD schakelaar : verliesstroombeveiliging

technische gegevens

vermogen	: 3,4kW (4,6pk)
voltage	: 230V
gebruik	: met waterkoeling
versnellingen	: 3
toerental belast	
1ste versnelling	: 350 t/min
2de versnelling	: 800 t/min
3de versnelling	: 1475 t/min
boorbereik uit statief in beton	: Ø 375 mm (Ø250 mm zonder vulblok)
machine aansluiting	: 5/4"UNC
gewicht	: 14,0 kg
artikelnummer	: AMB3400000
prijs €	: 1.860,00

boren voor deze machine	pagina
beton / harde steensoorten	84 - 88

S-3000


- voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner of stempelpaal (zie pagina 120)
- traploos schuinstelbaar
- inclusief montageplaat voor boormotor

technische gegevens

max. boordiameter	: 375 mm
max. boorlengte	: 550 mm
gewicht	: 19,0 kg
artikelnummer	: ASB3000000
prijs €	: 1.295,00

ACCESSOIRES (zie ook pag. 122)


Omschrijving	Artikelnummer	Prijs €
vulblok 20mm (max. Ø300mm)	BSVB340020	48,00
vulblok 45mm (max. Ø350mm)	BSVB340045	73,00
vulblok 60mm (max. Ø375mm)	BSVB340060	73,00



3 mechanische versnellingen



aansluiting 5/4"UNC



handgreep



stabiele voetplaat met wielen



vertragskast




traploos schuinstelbaar



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**



4 mechanische versnellingen


aansluiting
5/4"UNC


handgreep


stabiele
voetplaat met
wielen


vertragskast


traploos
schuinstelbaar

A-3500

- geschikt voor het boren met waterkoeling in gewapend beton
- uit aluminium vervaardigde tandwielbak en motorhuis voor optimale combinatie tussen licht en stevig
- met 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
- PRCD schakelaar : verliesstroombeveiliging

technische gegevens

vermogen	: 3,4kW (4,6pk)
voltage	: 230V
gebruik	: met waterkoeling
versnellingen	: 4
toerental belast	
1ste versnelling	: 300t/min
2de versnelling	: 560 t/min
3de versnelling	: 920 t/min
4de versnelling	: 1540 t/min
boorbereik uit statief in beton	: Ø 500 mm (Ø420 mm zonder extra vulblok)
machine aansluiting	: 5/4"UNC
gewicht	: 15,0 kg
artikelnummer	: AMB3500000
prijs €	: 2.150,00

boren voor deze machine

pagina

beton / harde steensoorten

84 - 88

S-3500


- aluminium statief met dubbele telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit
- vertragskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote diameters
- voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner of stempelpaal (zie pagina 120)
- traploos schuinstelbaar
- inclusief montageplaat voor boormotor en vulblok BSVB340060 (max. Ø420mm)

technische gegevens

max. boordiameter	: 500 mm
max. boorlengte	: 550 mm
gewicht	: 25,0 kg
artikelnummer	: ASB3500000
prijs €	: 1.595,00

ACCESSOIRES (zie ook pag.122)

Omschrijving	Artikelnummer	Prijs €
vulblok 20mm (max. Ø340mm)	BSVB340020	48,00
vulblok 45mm (max. Ø390mm)	BSVB340045	73,00
vulblok 60mm (max. Ø420mm)	BSVB340060	73,00
vulblok 80mm (max. Ø460mm)	BSVB340080	92,00



combi-as, 1/2"G
en 5/4"UNC



A-1825 ECONOMY

- voor droog gebruik met stofafzuiging
- montagebare stofzuigeraansluiting
- schakelbare microklop functie
- overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling

technische gegevens



vermogen	: 1,8kW
voltage	: 230V
gebruik	: droog
versnellingen	: 1
toerental belast	: 1150 t/min
boorbereik uit de hand	
in beton	: Ø 71 mm
in baksteen	: Ø 152 mm
boorbereik uit statief	
in beton	: Ø 132 mm
in baksteen	: Ø 152 mm
machine aansluiting	: 1/2"G + 5/4"UNC
microklop functie	: 28.000 n/min
gewicht	: 6,2 kg
artikelnummer	: AMB1825000
prijs €	: 895,00

boren voor deze machine


pagina

 beton / harde steensoorten	89 - 90
baksteen / abrasieve steensoorten	91 - 92



5/4"UNC
aansluiting

klop functie aan



klop functie uit



A-2225

- voor droog gebruik met stofafzuiging
- geïntegreerde stofzuigeraansluiting
- schakelbare microklop functie
- overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling

technische gegevens

vermogen	: 2,2 kW
voltage	: 230V
gebruik	: droog
versnellingen	: 1
toerental belast	: 1200 t/min
boorbereik uit de hand	
in beton	: Ø 102 mm
in baksteen	: Ø 202 mm
boorbereik uit statief	
in beton	: Ø 162 mm
in baksteen	: Ø 202 mm
machine aansluiting	: 5/4"UNC
microklop functie	: 28.800 n/min
gewicht	: 7,4 kg
artikelnummer	: AMB222500
prijs €	: 1.195,00

boren voor deze machine

pagina

 beton / harde steensoorten	89 - 90
baksteen / abrasieve steensoorten	91 - 92



A-3025 HYBRID

- voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging om droog te boren in beton en baksteen
- geïntegreerde stofzuiger- en wateraansluiting
- schakelbare microklop functie
- overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
- door over geen versnellingen te beschikken kan een grote natboor wel sneller botlopen

technische gegevens

vermogen	: 3,0 kW
voltage	: 230V
gebruik	: droog of met waterkoeling
versnellingen	: 1
toerental belast	: 1250 t/min
boorbereik uit de hand	
in beton	: Ø 102 mm
in baksteen	: Ø 202 mm
boorbereik uit statief	
in beton	: Ø 202 mm
in baksteen	: Ø 252 mm
machine aansluiting	: 5/4"UNC
microklop functie	: 30.000 n/min
gewicht	: 9,2 kg
artikelnummer	: AMB3025000
prijs €	: 1.595,00

boren voor deze machine

pagina

beton / harde steensoorten	84 - 88
 beton / harde steensoorten	89 - 90
baksteen / abrasieve steensoorten	91 - 92



5/4"UNC
aansluiting






klop functie aan



klop functie uit




aansluiting
5/4"UNC3 mechanische
versnellingen

klop functie aan



klop functie uit

hendel met
vibratiedemper

lange glijblokken

A-3425 HYBRID

- voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging om droog te boren in beton en baksteen
- geïntegreerde stofzuiger- en wateraansluiting
- schakelbare microklop functie
- overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)

technische gegevens

vermogen	:	3,42kW
voltage	:	230V
gebruik	:	droog of met waterkoeling
versnellingen	:	3
toerental belast - klopfunctie		
1ste versnelling	:	670 t/min - 16.080 n/min
2de versnelling	:	1.100 t/min - 26.400 n/min
3de versnelling	:	1.825 t/min - 43.800 n/min
boorbereik uit statief in beton		
droog	:	Ø 250 mm
met waterkoeling	:	Ø 350 mm (Ø300 mm zonder vulblok)
machine aansluiting	:	5/4"UNC
gewicht	:	19 kg
artikelnummer	:	AMB3425000
prijs €	:	2.295,00

boren voor deze machine

pagina

beton / harde steensoorten	84 - 88
 beton / harde steensoorten	89 - 90
baksteen / abrasieve steensoorten	91 - 92

S-3425

- aluminium statief met dubbele telescopisch achterschoor voor optimale stabiliteit
- voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner of stempelpaal
- bedieningshendel met vibratiedemper
- langere glijblokken voor meer stabiliteit

technische gegevens

max. boordiameter 90°	:	350 mm
max. boorlengte	:	550 mm
gewicht	:	25 kg
artikelnummer	:	ASB3425000
prijs €	:	1.495,00

S-1801

- aluminium statief met stelbouten voor het exact afstellen/pas zetten
- bedieningshendel kan je aan beide zijden plaatsen en is ook gemakkelijk gereedschap om de stelbouten mee af te stellen
- regelbare geleiding
- voetplaat geschikt voor snelspanner en stempelpaal (zie pagina 120)
- kan voorzien worden van wateropvangring (zie pagina 123)

technische gegevens

max. boordiameter	: 131 mm
max. boorlengte	: 450 mm
Ø spanhals	: 60 mm
gewicht	: 7,0 kg
artikelnummer	: ASB1801000
prijs €	: 455,00



centreerpijl



waterpas in klemstoel




compacte voet



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**



waterpas in
klemstoel




traploos
schuinstelbaar



geschikt voor
vacuümset (enkel
S-1803)



lange glijblokken
(enkel S-1809)



hendel met
vibratiedemper
(enkel S-1809)

S-1803

- robuuste statief uitgevoerd in aluminium, met een telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit bij het boren van grotere gaten
- regelbare geleiding
- traploos schuinstelbaar
- bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen en dient ook als gereedschap om de stelbouten af te stellen
- voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner, stempelpaal en vacuümset (zie pagina 120)
- kan voorzien worden van wateropvangring (zie pag. 123)

technische gegevens

max. boordiameter 90°	: 202 mm
max. boordiameter 45°	: 162 mm
max. boorlengte	: 500 mm
Ø spanhals	: 60 mm
gewicht	: 9,6 kg
artikelnummer	: ASB1803001
prijs €	: 695,00

S-1809 DRY BETON

- robuuste statief uitgevoerd in aluminium, met een telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit bij het boren van grotere gaten
- regelbare geleiding
- traploos schuinstelbaar
- bedieningshendel met vibratiedemper
- langere glijblokken voor meer stabiliteit
- voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner en stempelpaal (zie pagina 120)

technische gegevens

max. boordiameter 90°	: 202 mm
max. boordiameter 45°	: 162 mm
max. boorlengte	: 500 mm
Ø spanhals	: 60 mm
gewicht	: 9,6 kg
artikelnummer	: ASB1809000
prijs €	: 790,00



S-1803

S-1804

- veilig en snel boren van gaten in rioolbuizen
- aluminium constructie met drukveren

technische gegevens


max. boordiameter	: 250 mm
max. boorlengte	: 300 mm
Ø spanhals	: 60 mm
gewicht	: 6,0 kg
artikelnummer	: ASB1804000
prijs €	: 1.130,00



**NIEUW
NOUVEAU
NEW !**



vergrendeling



wateropvangring



optie laser



S-1805-170

- voor snelle en professionele plafondboringen
- geïntegreerde snelstempel voor fixeren tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1000 kg
- inclusief snelkoppeling voor handboormachine maar ook mogelijk om boormotor te monteren
- inclusief wateropvangring

technische gegevens

max. boorlengte	: 420 mm
Ø spanhals	: 60 mm
werkhogte	: van 2 tot 3,38 meter
gewicht	: 31 kg
max. boordiameter	: 171 mm
artikelnummer	: ASB18050170
prijs €	: 1.559,00

ACCESSOIRE

omschrijving	artikelnummer	prijs €
laser centreerhulp	BCHL020000	47,00

HORizontaal OF KANTELBAAR BOORSTATIEF

toebehoren om veilig en gecontroleerd horizontaal of onder hoek te boren op het statief S-1805

technische gegevens

max. boordiameter	: 200 mm
max. boorlengte	: 420 mm

enkel horizontaal

artikelnummer	: ASB1805HOR
prijs €	: 710,00

360° kantelbaar

artikelnummer	: ASB1805H360
prijs €	: 740,00

1805HOR



S-3010

- voor snelle en professionele vloer- of muurboringen
- geen verankering nodig: snelstempel geïntegreerd in verticale kolom
- horizontale kolom is 360 graden draaibaar
- boren onder elke hoek
- boorstatieven kunnen ook apart gebruikt worden

technische gegevens

max. boordiameter	: 350 mm (verticaal)
	: 300 mm (onder elke hoek)
max. boorlengte	: 1700 mm verticaal
	: 500 mm horizontaal
werkhoopte	: van 2 tot 3,5 meter
gewicht	: 46 kg
artikelnummer	: ASB3010000
prijs €	: 2.950,00



ACCESSOIRES

SNELSPANNER




BA03AKB

omschrijving	artikelnummer	prijs €
snelspanner, vleugelmoer en ring tbv anker M12	BA03ZA0000	19,00
ankerset M12/15mm inclusief 50 ankers	BA03A00000	55,00
ankerset M12/15mm inclusief 50 ankers in koffer	BA03AKB000	66,00
50 ankers M12/15mm	ZBA03B1200	36,00

STEMPELPAAL

lengte van 1,90m tot 3,10m



omschrijving	artikelnummer	prijs €
spankracht 500 kg geperforeerd en klemblokken	BSS0000000	260,00
spankracht 500kg met ronsel en klemblokken	BSS0300000	295,00
spankracht 1000 kg met ronsel	BSS0100000	320,00
spankracht 1000 kg met ronsel en klemblokken	BSS01KB000	340,00
spankracht 1000 kg geperforeerd	BSS0200000	395,00
spankracht 1000 kg geperforeerd en klemblokken	BSS02KB000	415,00

VACUUMSET



omschrijving	artikelnummer	prijs €
vacuümpomp met slang	BA04B00000	690,00
vacuümaansluiting	BSV0000000	115,00
rubber ring voor S-1802/S-1803	BSV1802000	15,00
rubber ring voor S-2300	BSV2300000	15,00

DRUKVATEN

- trechtersvormige opening om makkelijk te vullen
- snelkoppeling met automatisch waterstop
- brede voet voor stabiliteit
- slang tegen doorbuigen beschermd
- veiligheidsventiel

omschrijving	artikelnummer	prijs €
kunststof (9,5 liter)	KDDW100000	85,00
staal (10 liter)	KDDW220000	190,00

VITON VERNEVELAAR

- vernevelaar met Viton (fluorinated hydrocarbon) seals die goed bestand zijn tegen oliën om b.v. bekistingspanelen met ontkistingsolie in te spuiten
- robuuste tank van chemisch bestand materiaal (8,4l)
- slang van 2m
- gebogen lans met verstelbaar en waaivormig mondstuk
- veiligheidsventiel
- verstelbare draagriem

omschrijving	artikelnummer	prijs €
viton vernevelaar	KDDW300000	96,00



KDDW10



KDDW22



KDDW30

VULBLOKKEN

TE GEBRUIKEN OP STATIEVEN S-2300, S-3000, S-3425 OF S-3500

omschrijving	artikelnummer	prijs €
dikte 20mm tbv A-2600	BSVB260020 Max Ø 250mm	34,00
dikte 20mm tbv A-3400/3425 tbv A-3500	BSVB340020 Max Ø 300mm Max Ø 340mm	48,00
dikte 45mm tbv A-3400 / A-3425 tbv A-3500	BSVB340045 Max Ø 350mm Max Ø 390mm	73,00
dikte 60mm tbv A-3400 tbv A-3500	BSVB340060 Max Ø 375mm Max Ø 420mm	73,00
dikte 80mm tbv A-3500	BSVB340080 Max Ø 460mm	92,00



SLIJPSTEEN:

voor het opscherpen van
diamantboren

omschrijving	artikelnummer	prijs €
slipsteen	BH00000000	14,00



QUICKRELEASE:

voorkomt boorblokkage op de as

- voor as 5/4"UNC
- voor boren tot Ø450 mm max.

omschrijving	artikelnummer	prijs €
quickrelease	BQR00000000	68,00



MONTAGEBEUGEL:

voor handboormotoren t.b.v. S-2300 en
S-3000

omschrijving	artikelnummer	prijs €
montagebeugel	BSM2300000	115,00



WATEROPVANGRINGEN VOOR BOORSTATIEVEN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor S-1801 tot Ø 131 mm inclusief 3 snijrubbers	BSW1801000	210,00
voor S-1802 en S-1803 tot Ø 131 mm inclusief 3 snijrubbers	BSW1802000	280,00
voor S-1805-140 tot Ø 141 mm inclusief 1 snijrubber	BSW1805000	230,00
voor S-1805-170 tot Ø 171 mm inclusief 1 snijrubber	BSW1805170	260,00
voor S-1805-180 tot Ø 181 mm inclusief 1 snijrubber	BSW1805200	310,00
voor S-2300 tot Ø 181 mm inclusief 3 snijrubbers	BSW2300000 *	290,00
voor S-3000 en S-3010 tot Ø 300 mm inclusief 1 snijrubber	BSW3000000 **	267,00

SNIJRUBBERS

omschrijving	artikelnummer	prijs €
snijrubber voor BSW1801, BSW1802	BSW1801D00	22,00
snijrubber voor BSW1805, 140 mm	BSW1805D00	26,00
snijrubber voor BSW1805, 170 mm	BSW1805D10	27,00
snijrubber voor BSW1805, 180 mm	BSW1805D20	28,00
snijrubber voor BSW2300	BSW2302D00	27,00
snijrubber voor BSW3000	BSW3000D00	38,00



* bij de A-2600 te gebruiken met vulblok BSVB260020, zie pag. 122

** bij de A-3400 te gebruiken met vulblok 45mm of 60mm, zie pag. 122





STAPLE F080

NIETMACHINES

Nietmachines voor 80 reeks	126
Nietmachine voor 90 reeks	127
Nietmachine voor 92 reeks	128
Nietmachine voor G4450 reeks	129
Nietmachines voor L reeks	130
Nietmachine voor W reeks	131
Accessoires	168

NIETMACHINES VOOR 80 REEKS

TOEPASSINGEN

isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie

KENMERKEN







- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus (SN8025)

technische gegevens	SN8016	SN8016LN	SN8025
diepte	6 - 16 mm	6 - 16 mm	6 - 25 mm
gewicht	0,90 kg	1,00 kg	1,30 kg
laadcapaciteit	160	160	100
werkdruk	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 7 bar
artikelnummer	FASN8016-2	FASN8016LN-3	FASN8025-2
prijs €	135,00	179,00	145,00


NIETEN 80

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FO80040000	4 mm	10000	32	8,00
FO80060001	6 mm	10000	24	9,10
FO80080000	8 mm	10000	20	9,90
FO80100000	10 mm	10000	16	11,40
FO80120000	12 mm	10000	12	12,70
FO80140000	14 mm	10000	12	14,00
FO80160001	16 mm	5000	20	7,80
FO80200001	20 mm	5000	16	9,30
FO80250001	25 mm	5000	12	11,10
inox A4 / SS316				
FO8006INOX	6 mm	9000	24	65,80
FO8008INOX1	8 mm	9000	20	73,50
FO8010INOX	10 mm	9000	16	79,80
FO8012INOX1	12 mm	9000	12	86,90
FO8014INOX1	14 mm	9000	12	94,10
FO8016INOX2	16 mm	9000	10	99,70
FO8020INOX2	20 mm	4500	16	57,10
FO8025INOX1	25 mm	4500	12	66,20

SN8025



SN8016



SN8016LN



NIETMACHINES VOOR 90 REEKS

TOEPASSINGEN

meubels en keukens, deuren en kozijnen, paneelwerk, schrijnwerkerij, lijstwerk

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	: 20 - 40 mm
gewicht	: 1,35 kg
laadcapaciteit	: 110
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FALN9040-2
prijs €	: 209,00

NIETEN 90

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FO90100000	10 mm	5000	18	12,50
FO90150000	15 mm	5000	14	15,40
FO90200000	20 mm	5000	12	18,70
FO90250000	25 mm	5000	12	22,00
FO90300000	30 mm	4000	12	20,40
FO90350000	35 mm	4000	10	22,90
FO90400000	40 mm	3000	12	18,70
inox A4 / SS316				
FO9015INOX	15 mm	5000	14	88,80
FO9020INOX	20 mm	5000	12	113,80
FO9030INOX	30 mm	4000	12	131,50
FO9040INOX	40 mm	3000	12	128,90




draaibare
luchtkoppeling



ophangbeugel



verstelbare
luchttuitlaat




multi/enkel schot




regelbare
diepte-instelling



snelkoppeling
aan neus



draaibare
luchtkoppeling

oophangbeugel

verstelbare
luchtuitlaat

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instellingsnelkoppeling
aan neus

NIETMACHINE VOOR 92 REEKS

TOEPASSINGEN

meubelindustrie, timmerwerk, kistenindustrie,
bouwindustrie, panelen

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- extra robuuste uitvoering


technische gegevens

diepte	: 19 - 40 mm
gewicht	: 2,00 kg
laadcapaciteit	: 130
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FALN9240-2
prijs €	: 254,00

NIETEN 92

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FO92150000	15 mm	4000	12	13,90
FO92200000	20 mm	4000	12	16,70
FO92250000	25 mm	4000	10	19,30
FO92300000	30 mm	4000	9	22,40
FO92350000	35 mm	4000	10	25,00
FO92400000	40 mm	4000	9	27,70
inox A4 / SS316				
FO9225INOX	25 mm	4000	10	117,80
FO9230INOX	30 mm	4000	9	137,80
FO9235INOX	35 mm	4000	10	158,10
FO9240INOX	40 mm	4000	9	178,10

LN9240



NIETMACHINE VOOR G4450 REEKS

TOEPASSINGEN

meubelindustrie, timmerwerk, kistenindustrie,
bouwindustrie, panelen, pleistergaas

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- extra robuuste uitvoering

technische gegevens

diepte	: 20 - 40 mm
gewicht	: 2,10 kg
laadcapaciteit	: 130
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FALN4440-2
prijs €	: 279,00

NIETEN G4450

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FOG445012	12 mm	5000	12	15,50
FOG4450150	15 mm	4000	15	14,40
FOG4450200	20 mm	4000	10	16,40
FOG4450250	25 mm	4800	10	23,50
FOG4450300	30 mm	4000	10	22,40
FOG4450320	32 mm	4000	9	23,70
FOG4450350	35 mm	4000	9	25,30
FOG4450382	38 mm	3000	10	18,60
FOG4450401	40 mm	3000	10	21,00
inox A4 / SS316				
FOG445015IN	15 mm	4000	15	72,10
FOG445020IN	20 mm	4000	10	90,50
FOG445025IN	25 mm	4800	10	147,20
FOG445030INO	30 mm	4000	10	136,60
FOG445035IN	35 mm	4000	9	156,10




draaibare
luchtkoppeling




ophangbeugel



verstelbare
luchtuitlaat




multi/enkel schot




regelbare
diepte-instelling



snellkoppeling
aan neus



draaibare
luchtkoppelingophangbeugel
(LN16851)verstelbare
luchtuitlaat

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instellingsnelkoppeling
aan neus

NIETMACHINES VOOR L REEKS

TOEPASSINGEN

panlatten, vloeren, palletten en kisten, meubelindustrie, plaatmaterialen (gipsvezelplaat), gyproc, pleistergaas, houten omheiningen, stukanet

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens	LN16851	LN16864
diepte	20 - 50 mm	30 - 64 mm
gewicht	2,20 kg	2,60 kg
laadcapaciteit	150	150
werkdruk	5 - 8 bar	5 - 8 bar
artikelnummer	FALN16851-1	FALN16864
prijs €	390,00	440,00

L NIETEN

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FOL2000002	20 mm	16800	-	71,00
FOL2500002	25 mm	12000	-	80,80
FOL3000002	30 mm	10350	-	80,20
FOL3500002	35 mm	9600	-	84,20
FOL4000002	40 mm	8250	-	80,60
FOL4500002	45 mm	7200	-	77,60
FOL5000002	50 mm	6450	-	76,60
FOL6400000	64 mm	5100	-	81,00
inox A4 / SS316				
FOL250INOX	25 mm	8000	-	216,00
FOL300INOX	30 mm	6900	-	190,00
FOL500INOX	50 mm	4300	-	184,70

ACCESSOIRES : zie pagina 168

LN16864



LN16851



NIETMACHINE VOOR W REEKS

TOEPASSINGEN

bevestiging van dakbedekking, rubber/hout shingles, karton op hout, vloerisolatie, zware folie, verpakking, roofing

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus


technische gegevens

diepte	: 19 - 40 mm
gewicht	: 2,20 kg
laadcapaciteit	: 150
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FALN264000
prijs €	: 429,00

W NIETEN

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FOW5562161	16 mm	12600	-	85,80
FOW5562191	19 mm	10500	-	77,80
FOW5562221	22 mm	9600	-	77,00
FOW5562251	25 mm	8400	-	72,60
FOW5562321	32 mm	6000	-	60,80
FOW5562381	38 mm	8100	-	92,40

LN2640



draaibare
luchtkoppeling



ophangbeugel




verstelbare
luchttuitlaat



regelbare
diepte-instelling



snelkoppeling
aan neus



A close-up photograph of an industrial machine, likely a metal cutting or grinding tool, in operation. The machine's dark, metallic body is visible, with a sharp edge or blade cutting through a piece of material. A bright, white, granular spray of sparks or metal shavings is being ejected from the point of contact, creating a dynamic and industrial scene. The background is a solid, light blue-grey color.

COMBITOESTEL



Combitoestel 3 in 1


134

Accessoires


168




CARAT

draaibare
luchtkoppeling

ophangbeugel

verstelbare
luchtuitlaat

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instellingsnelkoppeling
aan neus

COMBITOESTEL 3 IN 1

TOEPASSINGEN

- isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij, houten vloeren, fineerwerk, kistenindustrie, lijstwerk
- zowel voor minibrads als nieten

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte Minibrads F18	: 15 - 50 mm
diepte Nieten	: 15 - 40 mm
gewicht	: 1,50 kg
laadcapaciteit	: 100
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FACOMBI-3IN1-1
prijs €	: 250,00

MINIBRADS F18

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRF1815000	15 mm	7000	24	11,60
FRF1820000	20 mm	7000	20	13,70
FRF1825000	25 mm	7000	16	15,70
FRF1830000	30 mm	7000	12	17,90
FRF1835000	35 mm	7000	12	20,40
FRF1840000	40 mm	7000	8	22,60
FRF1845000	45 mm	7000	8	24,60
FRF1850000	50 mm	7000	8	26,70
inox A4 / SS316				
FRF1820INOX	20 mm	7000	20	72,60
FRF1825INOX	25 mm	7000	16	88,90
FRF1830INOX	30 mm	7000	12	104,70
FRF1835INOX	35 mm	7000	12	120,30
FRF1840INOX	40 mm	7000	8	136,80
FRF1845INOX	45 mm	7000	8	152,60
FRF1850INOX	50 mm	7000	8	168,50

FACOMBI-3IN1





NIETEN 90

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FO90150000	15 mm	5000	14	15,40
FO90200000	20 mm	5000	12	18,70
FO90250000	25 mm	5000	12	22,00
FO90300000	30 mm	4000	12	20,40
FO90350000	35 mm	4000	10	22,90
FO90400000	40 mm	3000	12	18,70
inox A4 / SS316				
FO9015INOX	15 mm	5000	14	88,80
FO9020INOX	20 mm	5000	12	113,80
FO9030INOX	30 mm	4000	12	131,50
FO9040INOX	40 mm	3000	12	128,90

NIETEN G4450

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FOG445012	12 mm	5000	12	15,50
FOG4450150	15 mm	4000	15	14,40
FOG4450200	20 mm	4000	10	16,40
FOG4450250	25 mm	4800	10	23,50
FOG4450300	30 mm	4000	10	22,40
FOG4450320	32 mm	4000	9	23,70
FOG4450350	35 mm	4000	9	25,30
FOG4450382	38 mm	3000	10	18,60
FOG4450401	40 mm	3000	10	21,00
inox A4 / SS316				
FOG445015IN	15 mm	4000	15	72,10
FOG445020IN	20 mm	4000	10	90,50
FOG445025IN	25 mm	4800	10	147,20
FOG445030INO	30 mm	4000	10	136,60
FOG445035IN	35 mm	4000	9	156,10

ACCESSOIRES : zie pagina 168






AFWERKINGS- PISTOLEN



Pinpistool P6 zonder kop	138
Pinpistolen P8 zonder kop en microbrads F21 met kop	139
Minibradpistool F18 onder hoek	140
Minibradpistolen F18 op lucht, gas of accu	142
Bradpistolen T16 op lucht, gas of accu	144
Accessoires	168

draaibare
luchtkoppeling

ophangbeugel



smalle neus

PINPISTOOL P6 ZONDER KOP

TOEPASSINGEN

parket, lijstwerk, hoekverbindingen

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- smalle neus
- met beveiliging aan de schakelaar

technische gegevens


diepte	: 12 - 35 mm
gewicht	: 0,80 kg
laadcapaciteit	: 100
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FDPT0635-2
prijs €	: 229,00

PINS P6

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal				
FRP6100000	10 mm	20000	24	26,00
FRP6120001	12 mm	20000	24	27,00
FRP6150000	15 mm	20000	24	28,80
FRP6180000	18 mm	20000	24	36,10
FRP6220000	22 mm	20000	16	41,30
FRP6250000	25 mm	20000	16	47,00
FRP6300000	30 mm	20000	12	56,90
FRP6350000	35 mm	20000	12	82,80
inox A4 / SS316				
FRP612INOX	12 mm	10000	24	101,90
FRP615INOX	15 mm	10000	48	87,70
FRP618INOX	18 mm	20000	24	187,20
FRP622INOX1	22 mm	10000	26	103,10

ACCESSOIRES : zie pagina 168

PT0635



PINPISTOOL P8 ZONDER KOP EN MICROBRAD F21

TOEPASSINGEN

parket, sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- smalle neus
- automatische stop bij lege lader: 4 laatste nagels in blokkeringsfunctie voor gemakkelijk bijvullen
- met beveiliging aan de schakelaar

technische gegevens

diepte Pins P8	: 15 - 50 mm
diepte Microbrads F21	: 15 - 50 mm
gewicht	: 1,10 kg
laadcapaciteit	: 140
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FDPT0850-2
prijs €	: 265,00

PINS P8

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRP8150000	15 mm	14000	24	20,00
FRP8180000	18 mm	14000	20	22,20
FRP8210000	21 mm	14000	16	23,80
FRP8250000	25 mm	14000	16	26,10
FRP8300000	30 mm	14000	12	29,90
FRP8350000	35 mm	14000	12	33,80
FRP8400000	40 mm	14000	8	36,10

MICROBRADS F21

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRF2115000	15 mm	14000	24	20,80
FRF2118000	18 mm	14000	20	25,10
FRF2121000	21 mm	14000	16	25,60
FRF2125000	25 mm	14000	16	28,30
FRF2130000	30 mm	14000	12	31,40
FRF2135000	35 mm	14000	12	35,70
FRF2140000	40 mm	14000	8	39,90
FRF2150000	50 mm	14000	8	46,40

ACCESSOIRES : zie pagina 168





draaibare
luchtkoppeling



ophangbeugel




smalle neus



PT0850




verstelbare
luchtuitlaat


multi/enkel schot


regelbare
diepte-instelling

snelkoppeling
aan neus

MINIBRADSPISTOOL F18 ONDER HOEK

TOEPASSINGEN

parket, sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- schuine lader voor het nagelen in moeilijke hoeken

technische gegevens

diepte	: 15 - 50 mm
gewicht	: 1,22 kg
laadcapaciteit	: 100
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FDMAF1850-1
prijs €	: 219,00

MINIBRADS F18 ONDER HOEK 24,5°

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal				
FRAF150001	15 mm	3000	30	19,30
FRAF200001	20 mm	3000	30	20,20
FRAF250001	25 mm	3000	30	22,90
FRAF300001	30 mm	3000	24	25,00
FRAF350001	35 mm	2000	24	20,80
FRAF400001	40 mm	2000	20	22,20
FRAF450001	45 mm	2000	20	24,10
FRAF500001	50 mm	2000	20	26,70

MAF1850



[illegible]



draaibare
luchtkoppeling
(MBF1832-1857)



ophangbeugel



multi/enkel schot
(MBF1832-1857)



regelbare
diepte-instelling



snelkoppeling
aan neus



smalle neus
(MBF1857)

MINIBRADSPISTOLEN

F18

TOEPASSINGEN

parket, sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- automatische stop bij lege lader (MBF1857)


PNEUMATISCH

technische gegevens	MBF1832	MBF1857
diepte	10 - 32 mm	15 - 57 mm
gewicht	1,20 kg	1,42 kg
laadcapaciteit	110	110
werkdruk	5 - 8 bar	5 - 8 bar
artikelnummer	FDMBF1832	FDMBF1857-3
prijs €	139,00	209,00

DRAADLOOS

technische gegevens	BMBF1850
diepte	25 - 50 mm
gewicht	3,12 kg (incl. batterij)
laadcapaciteit	110
aandrijving	Accu
artikelnummer	FDBMBF1850
prijs €	675,00

MBF1832



MBF1857




MINIBRADS F18

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRF1810000	10 mm	14000	16	19,50
FRF1815000	15 mm	7000	24	11,60
FRF1820000	20 mm	7000	20	13,70
FRF1825000	25 mm	7000	16	15,70
FRF1830000	30 mm	7000	12	17,90
FRF1832000	32 mm	7000	12	19,10
FRF1835000	35 mm	7000	12	20,40
FRF1840000	40 mm	7000	8	22,60
FRF1845000	45 mm	7000	8	24,60
FRF1850000	50 mm	7000	8	26,70
FRF1857000	57 mm	7000	8	30,00
inox A4 / SS316				
FRF1815INOX	15 mm	7000	24	56,70
FRF1820INOX	20 mm	7000	20	72,60
FRF1825INOX	25 mm	7000	16	88,90
FRF1830INOX	30 mm	7000	12	104,70
FRF1832INOX	32 mm	7000	12	111,30
FRF1835INOX	35 mm	7000	12	120,30
FRF1840INOX	40 mm	7000	8	136,80
FRF1845INOX	45 mm	7000	8	152,60
FRF1850INOX	50 mm	7000	8	168,50
FRF1857INOX	57 mm	7000	8	190,50
inox A4 / SS316 Blister				
FRF1815INS	15 mm	1000		11,80
FRF1820INS	20 mm	1000		14,50
FRF1825INS	25 mm	1000		16,70
FRF1830INS	30 mm	1000		19,00
FRF1832INS	32 mm	1000		20,00
FRF1835INS	35 mm	1000		22,40
FRF1840INS	40 mm	1000		23,60
FRF1845INS	45 mm	1000		25,80
FRF1850INS	50 mm	1000		28,10
FRF1857INS	57 mm	1000		31,30

ACCESSOIRES : zie pagina 168

BMBF1850





draaibare
luchtkoppeling
(BT1664)



ophangbeugel



verstelbare
luchtuitleat
(BT1664)



multi/enkel schot
(BT1664)



regelbare diepte-
instelling



snelkoppeling
aan neus

BRADSPISTOLEN T16

TOEPASSINGEN


sierlijstwerk, panelen, deuren en ramen, meubelindustrie, renovatie en bouw, cederhout

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- automatische stop bij lege lader (BBT1664)

technische gegevens	BT1664	BBT1664
diepte	25 - 64 mm	25 - 64 mm
gewicht	1,80 kg	3,24 kg
laadcapaciteit	110	110
aandrijving	pneumatisch	accu
werkdruk	5 - 8 bar	
artikelnummer	FDBT1664-2	FDBBT1664
prijs €	315,00	675,00

BT1664




BRADS T16

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRT1615000	15 mm	4000	24	9,70
FRT1620000	20 mm	4000	20	11,80
FRT1625000	25 mm	4000	16	13,60
FRT1630000	30 mm	4000	12	15,70
FRT1635000	35 mm	4000	12	18,00
FRT1638000	38 mm	4000	8	19,30
FRT1640000	40 mm	4000	8	20,00
FRT1645000	45 mm	4000	8	21,90
FRT1650000	50 mm	4000	8	23,90
FRT1655000	55 mm	4000	8	26,50
FRT1660000	60 mm	2500	8	19,60
FRT1664000	64 mm	2500	8	20,30
inox				
FRT1620IN0	20 mm	4000	20	42,00
FRT1625IN0	25 mm	4000	16	52,00
FRT1630IN0	30 mm	4000	12	61,00
FRT1635IN0	35 mm	4000	12	71,00
FRT1640IN0	40 mm	4000	8	79,00
FRT1645IN0	45 mm	4000	8	85,00
FRT1650IN0	50 mm	4000	8	92,00
FRT1660IN0	60 mm	2500	8	69,00
FRT1664IN0	64 mm	2500	8	72,00

ACCESSOIRES : zie pagina 168


BBT1664





NAGELPISTOLEN

DA-nagelpistool	148
Nagelpistool voor gehard stalen nagels en brads T16	149
T-nagelpistool	150
Betonnagelaar op lucht	151
Stripnagelpistool voor nagels 21°	152
Stripnagelpistolen XXL	153
Stripnagelpistool voor nagels 34°	154
Coilnagelpistolen	158
Roofingnagelpistool	159
Metal connector	160
Golfkrammachine	161
Accessoires	168

draaibare
luchtkoppeling

ophangbeugel

verstelbare
luchtuitleet

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instellingsnelkoppeling
aan neus

DA-NAGELPISTOOL

TOEPASSINGEN

bouw, timmerwerk, kistenindustrie, prefabbouw,
renovatiebouw, zeer hard hout

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- schuine lader voor het nagelen op moeilijke plaatsen

technische gegevens

diepte	: 32 - 64 mm
gewicht	: 2,20 kg
laadcapaciteit	: 100
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FDDA1564-2
prijs €	: 395,00

DA NAGELS

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRDA32GALV	32 mm	4000	4	33,20
FRDA38GALV	38 mm	4000	4	36,20
FRDA45GALV	45 mm	4000	4	38,30
FRDA50GALV	50 mm	4000	4	43,40
FRDA57GALV	57 mm	4000	4	49,00
FRDA64GALV	64 mm	4000	4	56,10
inox				
FRDA38INOX	38 mm	4000	4	103,50
FRDA50INOX	50 mm	4000	4	131,20
FRDA64INOX	64 mm	4000	4	172,20

ACCESSOIRES : zie pagina 168

DA1564



**KRACHTIG EN
TOCH FIJNE
AFWERKING**

**MAGNESIUM
BEHUIZING**

NAGELPISTOOL VOOR GEHARD STALEN NAGELS EN BRADS

TOEPASSINGEN

bevestiging van afwerkbalken, deur- en raamkozijnen, plinten op steen, parket, lambrisering, bekleding, lijstwerk, aluminium op chape, Eternit® sidings

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- grote inslagkracht

technische gegevens

diepte	: 20 - 50 mm
gewicht	: 1,94 kg
laadcapaciteit	: 60
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FDBT1.850-2
prijs €	: 298,00

GEHARD STALEN NAGELS T1,8

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
gehard staal galva				
FRST182000	20 mm	6000	-	44,10
FRST182500	25 mm	6000	-	50,10
FRST183000	30 mm	6000	-	54,90
FRST183500	35 mm	3000	-	30,60
FRST184000	40 mm	3000	-	36,70
FRST184500	45 mm	3000	-	40,80
FRST185000	50 mm	3000	-	43,70

BRADS T16

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRT1620000	20 mm	4000	20	11,80
FRT1625000	25 mm	4000	16	13,60
FRT1630000	30 mm	4000	12	15,70
FRT1635000	35 mm	4000	12	18,00
FRT1638000	38 mm	4000	8	19,30
FRT1640000	40 mm	4000	8	20,00
FRT1645000	45 mm	4000	8	21,90
FRT1650000	50 mm	4000	8	23,90
inox				
FRT1620INOX	20 mm	4000	20	42,00
FRT1625INOX	25 mm	4000	16	52,00
FRT1630INOX	30 mm	4000	12	61,00
FRT1635INOX	35 mm	4000	12	71,00
FRT1640INOX	40 mm	4000	8	79,00
FRT1645INOX	45 mm	4000	8	85,00
FRT1650INOX	50 mm	4000	8	92,00



draaibare
luchtkoppeling





ophangbeugel



verstelbare
luchtuitlaat




regelbare
diepte-instelling



BT1.850



draaibare
luchtkoppelingverstelbare
luchtuitlaat

multi/enkel schot

T-NAGELPISTOOL

TOEPASSINGEN

panlatten, planken, plaatmateriaal op chape en werkvloeren, houten vloeren, terrasbouw, onderparket op chape, Eternit sidings, raam- en deurkozijnen, lambrisering

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- zeer grote inslagkracht

technische gegevens

diepte	: 18 - 64 mm
gewicht	: 2,70 kg
laadcapaciteit	: 92
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FDTNN22640
prijs €	: 385,00

T NAGELS VOOR T2,2

Artikelnr	diameter	lengte	doos	prijs €/doos
staal galva				
FRAT320000	2,2	32 mm	2000	15,20
FRAT380000	2,2	38 mm	2000	18,50
FRAT450000	2,2	45 mm	2000	21,90
FRAT500000	2,2	50 mm	2000	23,80
FRAT550000	2,2	55 mm	2000	26,20
FRAT640000	2,2	64 mm	2000	29,20
GEHARD stalen nagels galva				
FRST221802	2,2	18 mm	4000	56,70
FRST222500	2,2	25 mm	4000	59,00
FRST223200	2,2	32 mm	4000	34,50
FRST223802	2,2	38 mm	2000	21,50
FRST224502	2,2	45 mm	2000	23,70
FRST225002	2,2	50 mm	2000	26,40
FRST225702	2,2	57 mm	2000	31,40
FRST226402	2,2	64 mm	2000	39,00
inox				
FRAT38INOX	2,2	38 mm	1000	95,70
FRAT50INOX	2,2	50 mm	1000	103,70
FRAT64INOX	2,2	64 mm	1000	110,70

T NAGELS VOOR TNN2564 - zolang de voorraad strekt

Artikelnr	diameter	lengte	doos	prijs €/doos
FRST253200	2,5	32 mm	1000	32,50
FRST253800	2,5	38 mm	1000	33,40
FRST254500	2,5	45 mm	1000	34,50

TNN2264 verstelbare luchtuitlaat

draaibare
luchtkoppeling

multi/enkel schot

BETONNAGELAAR

TOEPASSINGEN

nagelpistool voor staal en beton, metal studs, hout en randprofielen op beton, rails, haken, perfoband op beton/op dun staal

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	: 15 - 25 mm
gewicht	: 2,55 kg
laadcapaciteit	: 32
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FHCN250000
prijs €	: 545,00

BETONNAGELS

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
standard : voor beton met normale hardheid, beton klasse tot en met C30/37				
FRST2615-S	15 mm	1000	5	65,60
FRST2620-S	20 mm	1000	5	69,70
FRST2625-S	25 mm	1000	5	73,80
FRST2630-S	30 mm	1000	5	77,90
FRST2635-S	35 mm	1000	5	82,00
FRST2640-S	40 mm	1000	5	86,10
premium : voor zeer harde beton, beton klasse tot en met C50/60				
FRST2615-P	15 mm	1000	5	92,30
FRST2617-P	17 mm	1000	5	97,40
FRST2622-P	22 mm	1000	5	107,60
FRST2627-P	27 mm	1000	5	112,80
FRST2632-P	32 mm	1000	5	117,90

NAGELKEUZE LENGTE : aanbevolen indringdiepte

klasse beton	Hmin	nageltype
C16/20	25 - 28 mm	standard
C20/25	20 - 22 mm	standard
C25/30	15 - 20 mm	standard
C30/37	15 - 18 mm	standard
C40/50	13 - 16 mm	premium
C50/60	12 - 15 mm	premium
sterkte staal	Hmin	nageltype
fuk 350 N/mm ²	6,5 mm	standard
fuk 410-450 N/mm ²	6,5 mm	premium
fuk 500-550 N/mm ²	6,5 mm	premium


Deze gegevens zijn richtlijnen en hangen af van de condities van de bouwplaatst
Werkbaarheidstest zijn nodig op de bouwplaats.





draaibare
luchtkoppeling



verstelbare
luchtuitlaat




multi/enkel schot



CN25



MAGNESIUM
BEHUIZING

draaibare
luchtkoppeling

ophangbeugel

verstelbare
luchtuitlaat

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instelling

STRIPNAGELPISTOOL 21°

TOEPASSINGEN

zwaardere constructies: palletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	: 50 - 90 mm
gewicht	: 3,60 kg
laadcapaciteit	: 75
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FHFNN2190-2
prijs €	: 549,00

STRIPNAGELS 21° - met Blue Glue voor een betere geleiding en hechting

Artikelnr	lengte	dikte	box	pallet	prijs €/box
staal glad					
FTFN212950-B	50 mm	2,9	3000	60	48,40
FTFN212960-B	60 mm	2,9	3000	60	54,30
FTFN212965-B	65 mm	2,9	3000	60	57,80
FTFN212970-B	70 mm	2,9	3000	60	62,30
FTFN212975-B	75 mm	2,9	3000	60	66,90
FTFN213180-B	80 mm	3,1	3000	60	80,60
FTFN213190-B	90 mm	3,1	3000	60	86,90
staal ring					
FTFN212950RI-B	50 mm	2,9	3000	60	54,20
FTFN212960RI-B	60 mm	2,9	3000	60	59,40
FTFN212965RI-B	65 mm	2,9	3000	60	62,90
FTFN213180RI-B	80 mm	3,1	3000	60	88,00
FTFN213190RI-B	90 mm	3,1	3000	60	94,70
inox					
FTFN212965IN-B	65 mm	2,9	3000	-	247,40
FTFN212975IN-B	75 mm	2,9	3000	-	282,30
FTFN213180IN-B	80 mm	3,1	3000	-	340,10

maximum diepte met ringnagels: 80mm
Voor ringnagels 90 mm: zie 34°, FHFNN34100, pagina 154

nagels geleverd in kunststof box om ze te beschermen tegen regen, roest en gescheurde kartonnen dozen

FNN2190



**MAGNESIUM
BEHUIZING**

STRIPNAGELPISTOLEN XXL

TOEPASSINGEN

houtskeletbouw, dakconstructie, vloer- en wandconstructie en houten emballage, ...

KENMERKEN

- zijhandgreep; links of rechts monteerbaar voor extra balans en controle
- ingebouwde geluidsdemper

technische gegevens	FNN21130	FNN21160
diepte	90 - 130 mm	100 - 160 mm
gewicht	6,10 kg	6,90 kg
laadcapaciteit	56	56
werkdruk	5 - 8 bar	5 - 8 bar
luchtverbruik	3,5 liter/sec	4,2 liter/sec
artikelnummer	FHFNN21130	FHFNN21160
prijs €	1.050,00	1.100,00


STRIPNAGELS 21°

Artikelnr	lengte	dikte	box	prijs €/box
staal glad				
FTFN2138090	90 mm	3,8	1500	62,85
FTFN2138100	100 mm	3,8	1500	71,85
FTFN2138110	110 mm	3,8	1500	78,15
FTFN2138120	120 mm	3,8	1500	84,40
FTFN2138130	130 mm	3,8	1500	90,75
FTFN2142140	140 mm	4,2	660	52,85
FTFN2142150	150 mm	4,2	660	56,35
FTFN2142160	160 mm	4,2	660	59,90

FNN21130




draaibare
luchtkoppeling



regelbare diepte-
instelling




geluidsdemper




zijhandgreep

NIEUW
NOUVEAU
NEW !




FNN21160



draaibare
luchtkoppeling

ophangbeugel

verstelbare
luchtuitlaat
(FNN3490)

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instelling

STRIPNAGELPISTOLEN 34° PNEUMATISCH

TOEPASSINGEN

zwaardere constructies: palletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens	FNN3490	FNN34100
diepte	50 - 90 mm	50 - 100 mm
gewicht	3,55 kg	3,52 kg
laadcapaciteit	75	88
werkdruk	6 - 8 bar	6 - 8 bar
artikelnummer	FHFNN3490-2	FHFNN34100
prijs €	549,00	590,00

NAGELS : zie pagina 156 - 157

ACCESSOIRES : zie pagina 168



**KRACHTIGER
COMPACTER
MAGNESIUM
BEHUIZING**

STRIPNAGELPISTOOL 34° OP GAS

TOEPASSINGEN

zwaardere constructies: palletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- geleverd met 2 batterijen Li-Ion 7,2V - 1,5Ah
- uitstekende balans door goede gewichtsverdeling: minder vermoeiend
- soft grip: anti-slip handgreep


technische gegevens

diepte	: 50 - 90 mm
gewicht	: 3,70 kg (incl. batterij)
laadcapaciteit	: 48
aandrijving	: gas
artikelnummer	: FHGFN3490-2
prijs €	: 590,00


NAGELS : zie pagina 156 - 157

ACCESSOIRES : zie pagina 168

GFN3490



NIEUW
NOUVEAU
NEW !



STRIPNAGELS 34° IN DOOS

- met Blue Glue voor een betere geleiding en hechting

Artikelnr	lengte	dikte	box	pallet	prijs €/box
staal glad					
FTFN342950-C	50 mm	2,9	3000	90	34,50
FTFN342960-C	60 mm	2,9	3000	90	38,30
FTFN342965-C	65 mm	2,9	3000	90	38,70
FTFN342970-C	70 mm	2,9	3000	90	43,40
FTFN342975-C	75 mm	2,9	2000	90	31,35
FTFN343183-C	83 mm	3,1	2000	90	36,65
FTFN343190-C	90 mm	3,1	2000	90	40,95
staal ring					
FTFN342960RI-C	60mm	2,9	3000	90	39,80
FTFN342965RI-C	65mm	2,9	3000	90	40,10
FTFN342975RI-C	75mm	2,9	2000	90	32,75
FTFN343183RI-C	83mm	3,1	2000	90	38,08

GAS

Artikelnr	omschrijving	omdoos prijs €/gasflesje
FWGFN3490G-1	gas voor GFN3490*	12 12,50

* 1200 schoten per gasflesje




STRIPNAGELS 34° IN EMMER

- met Blue Glue voor een betere geleiding en hechting
- nagels geleverd in kunststof box om ze te beschermen tegen regen, roest en gescheurde kartonnen dozen

Artikelnr	lengte	dikte	box	pallet	prijs €/box
staal glad					
FTFN342950-B	50 mm	2,9	3600	60	63,50
FTFN342955-B	55 mm	2,9	3600	60	64,90
FTFN342960-B	60 mm	2,9	3600	60	66,20
FTFN342965-B	65 mm	2,9	3600	60	66,60
FTFN342970-B	70 mm	2,9	3600	60	72,60
FTFN342975-B	75 mm	2,9	3600	60	79,20
FTFN343183-B	83 mm	3,1	3600	60	85,20
FTFN343190-B	90 mm	3,1	3600	60	96,60
FTFN3433100-B	100 mm	3,3	2400	60	79,00
staal ring					
FTFN342950RI-B	50 mm	2,9	3600	60	68,70
FTFN342960RI-B	60 mm	2,9	3600	60	72,20
FTFN342965RI-B	65 mm	2,9	3600	60	73,70
FTFN342970RI-B	70 mm	2,9	3600	60	80,20
FTFN342975RI-B	75 mm	2,9	3600	60	88,40
FTFN343183RI-B	83 mm	3,1	3600	60	90,80
FTFN343190RI-B	90 mm	3,1	3600	60	102,50
inox ring					
FTFN342965INR-B	65 mm	2,9	3600	-	294,30
staal galva glad					
FTFN342960GAL-B	60 mm	2,9	3600	-	90,00
FTFN342975GAL-B	75 mm	2,9	3600	-	99,60
inox glad					
FTFN342960IN-B	60 mm	2,9	3600	-	246,30
FTFN342970IN-B	70 mm	2,9	3600	-	281,20
FTFN343183IN-B	83 mm	3,1	3600	-	370,60
FTFN343190IN-B	90 mm	3,1	3600	-	395,70

FNN34100



GAS

Artikelnr	omschrijving	omdoos prijs €/gasflesje
FWGFN3490G-1	gas voor GFN3490*	12 12,50

* 1200 schoten per gasflesje



draaibare
luchtkoppeling
(CNN65-90)ophangbeugel
(CNN65-90)verstelbare
luchtuitlaat

multi/enkel schot

regelbare
diepte-instellingsnelkoppeling
aan neus

COILNAGELPISTOLEN

TOEPASSINGEN

houtskeletbouw, vloeren, daken, kisten, palletindustrie, bouw- en timmerindustrie, sidings

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens	CNN50	CNN65	CNN90
diepte	40 - 50 mm	50 - 65 mm	50 - 90 mm
dikte nagels	2,1	2,5	2,5 - 3,1
gewicht	1,70 kg	2,20 kg	3,40 kg
laadcapaciteit	300	300	300
werkdruk	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
artikelnummer	FHCNN50000	FHCNN65-1	FHCNN90-2
prijs €	511,00	594,00	686,00



COILNAGELS

Artikelnr	lengte	dikte	box	pallet	prijs €/box
staal glad					
FTCN215001	50 mm	2,1	14000	30	120,30
FTCN255000	50 mm	2,5	9000	30	85,30
FTCN255500	55 mm	2,5	9000	30	95,60
FTCN256001	60 mm	2,5	10800	30	125,60
FTCN256500	65 mm	2,5	7200	30	82,60
FTCN286501	65 mm	2,8	6000	30	92,70
FTCN287000	70 mm	2,8	6000	30	95,60
FTCN288000	80 mm	2,8	4500	30	93,50
FTCN318000	80 mm	3,1	3600	30	77,00
FTCN319001	90 mm	3,1	5500	30	145,10
staal ring					
FTCN2140R1	40 mm	2,1	14000	30	105,80
FTCN2150RI	50 mm	2,1	14000	30	139,70
FTCN2560RI	60 mm	2,5	10800	30	138,10
FTCN2565RI	65 mm	2,5	7200	30	96,60
FTCN2865RI	65 mm	2,8	6000	30	104,60
FTCN2870RI	70 mm	2,8	6000	30	142,80
FTCN2875RI	75 mm	2,8	6000	30	137,10

CNN65



**MAGNESIUM
BEHUIZING
CNN65/CNN90**



ROOFINGNAGELPISTOOL

TOEPASSINGEN

dakbedekking in roofing, shingles

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	:	22 - 32 mm
gewicht	:	2,43 kg
laadcapaciteit	:	120
werkdruk	:	6 - 8 bar
artikelnummer	:	FHRF3145-2
prijs €	:	580,00

ROOFINGNAGELS

Artikelnr	diameter	lengte	doos	prijs €/doos
staal galva				
FTRN220000	22 mm	7200	48	71,60
FTRN250000	25 mm	7200	48	77,90
FTRN320000	32 mm	7200	48	98,50
inox				
FTRN19INOX	19 mm	7200	-	325,00
FTRN22INO0	22 mm	7200	-	356,70
FTRN25INO0	25 mm	7200	-	385,40

RF3145



draaibare
luchtkoppeling




ophangbeugel



verstelbare
luchttuitlaat




regelbare
diepte-instelling



**MAGNESIUM
BEHUIZING**

draaibare
luchtkoppeling

ophangbeugel

verstelbare
luchtuitlaat

METAL CONNECTOR

TOEPASSINGEN

metalen verbindingen: dwarsbalkhouders, bandstaal, ondersteunende beugels voor hout

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus
- nagel is zichtbaar en dus makkelijk te plaatsen
- snellader
- automatische stop wanneer de nagels op zijn

technische gegevens

diepte	: 38 mm
gewicht	: 2,10 kg
laadcapaciteit	: 32
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FHMC343800
prijs €	: 350,00

STRIPNAGELS

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva glad				
FTMC343338	38 mm	1000	-	56,40
FTMC343864	64 mm	1000	-	96,40
staal galva schroef				
FTMC343338SC	38 mm	1000	-	52,00
FTMC343864SC	64 mm	1000	-	75,00

Deze nagels zijn altijd uitgerust met Bluegalv®: een nieuwe ontwikkeling die op een milieuvriendelijke manier de hardheid, sterkte en corrosiebestendigheid optimaliseert.

MC3438




verstelbare luchtuitlaat


draaibare
luchtkoppeling



draaibare
luchtkoppeling



verstelbare
luchtuitlaat



GOLFKRAMMACHINE

TOEPASSINGEN

lijsten, kaders, meubelindustrie, paneelwerk,
houtskeletbouw

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus


technische gegevens

diepte	:	10 - 15 mm
gewicht	:	2,60 kg
laadcapaciteit	:	96
werkdruk	:	5 - 8 bar
artikelnummer	:	FDCF1500-2
prijs €	:	399,00

KRAMMEN (BREEDTE 25MM)


Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
FRCF251000	10 mm	2000	8	45,70
FRCF251300	13 mm	1750	8	40,10
FRCF251500	15 mm	1500	8	39,60

CF1500






SEMI- PROFESSIONELE PISTOLEN



Nietmachine voor 80 reeks	164
Minibradpistolen F18	165
Bradpistool T16	166
Stripnagelpistool voor nagels 34°	167
Accessoires	168



NIETMACHINE VOOR 80 REEKS

TOEPASSINGEN

isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding,
schoenindustrie, spijkerflens

KENMERKEN

- met beveiliging aan de schakelaar

technische gegevens

diepte	: 6 - 16 mm
gewicht	: 0,90 kg
laadcapaciteit	: 160
werkdruk	: 4 - 7 bar
artikelnummer	: FASN8016HOB-1
prijs €	: 79,00

NIETEN 80 ECONOMY

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal				
FOE8006000	6 mm	10000	24	8,80
FOE8008000	8 mm	10000	20	9,80
FOE8010000	10 mm	10000	16	10,50
FOE8012000	12 mm	10000	12	11,50
FOE8014000	14 mm	10000	12	12,70

SN8016HOB



MINIBRADPISTOLEN F18

TOEPASSINGEN

parket, sierlijsten, meubelindustrie, glaszetters, deur- en raamlijsten

KENMERKEN


- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	: 15 - 50 mm
gewicht	: 1,38 kg
laadcapaciteit	: 100
werkdruk	: 4,5 - 7 bar
artikelnummer	: FDMBF1850-2HOB
prijs €	: 119,00

MINIBRADS F18 ECONOMY

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal				
FRFE181500	15 mm	5000	28	6,40
FRFE182000	20 mm	5000	28	6,90
FRFE182500	25 mm	5000	20	7,70
FRFE183000	30 mm	5000	20	8,20
FRFE183500	35 mm	5000	16	8,90
FRFE184000	40 mm	5000	16	9,50
FRFE184500	45 mm	5000	12	10,10
FRFE185000	50 mm	5000	12	10,80
inox A2 / SS304				
FRFE1815IN	15 mm	5000	30	36,90
FRFE1820IN	20 mm	5000	30	41,00
FRFE1825IN	25 mm	5000	24	47,70
FRFE1830IN	30 mm	5000	18	52,80
FRFE1835IN	35 mm	5000	12	56,40
FRFE1840IN	40 mm	5000	12	58,40
FRFE1845IN	45 mm	5000	12	63,80
FRFE1850IN	50 mm	5000	12	70,60
FRFE1857IN	57 mm	5000	8	72,80
inox A2 / SS304 Blister				
FRFE1815INS	15 mm	1000	-	11,50
FRFE1820INS	20 mm	1000	-	12,30
FRFE1825INS	25 mm	1000	-	13,50
FRFE1830INS	30 mm	1000	-	14,80
FRFE1835INS	35 mm	1000	-	15,30
FRFE1840INS	40 mm	1000	-	15,70
FRFE1845INS	45 mm	1000	-	16,80
FRFE1850INS	50 mm	1000	-	18,10
FRFE1857INS	57 mm	1000	-	18,60




regelbare diepte-instelling



snelkoppeling aan neus





verstelbare luchtuitlaat



MBF1850HOB



regelbare
diepte-instellingsnelkoppeling
aan neus

multi/enkel schot

BRADPISTOOL T16

TOEPASSINGEN

afwerkingspistool voor panelen, deuren, ramen,
meubelindustrie, renovatie, bouw

KENMERKEN

- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	: 20 - 64 mm
gewicht	: 1,8 kg
laadcapaciteit	: 80
werkdruk	: 5 - 8 bar
artikelnummer	: FDBT1664HOBBY
prijs €	: 180,00

BRADS T16

Artikelnr	lengte	doos	omdoos	prijs €/doos
staal galva				
FRTE162500	25 mm	2500	20	5,50
FRTE163000	30 mm	2500	16	6,50
FRTE163500	35 mm	2500	16	7,50
FRTE164000	40 mm	2500	12	8,50
FRTE164500	45 mm	2500	12	9,00
FRTE165000	50 mm	2500	12	9,50
FRTE165700	57 mm	2500	12	10,50
FRTE166000	60 mm	2500	10	11,00
FRTE166400	64 mm	2500	10	12,0
inox				
FRTE1625IN	25 mm	2500	20	21,00
FRTE1630IN	30 mm	2500	16	25,00
FRTE1635IN	35 mm	2500	16	28,50
FRTE1640IN	40 mm	2500	12	33,00
FRTE1645IN	45 mm	2500	12	35,00
FRTE1650IN	50 mm	2500	12	38,00
FRTE1660IN	60 mm	2500	10	48,50
FRTE1664IN	64 mm	2500	10	50,80

BT1664HOB



STRIPNAGELPISTOOL 34°

TOEPASSINGEN

nagelpistool voor zwaardere constructies : daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw

KENMERKEN


- in kunststofkoffer
- met beveiliging aan de neus

technische gegevens

diepte	: 50 - 90 mm
gewicht	: 3,70 kg
laadcapaciteit	: 75 - 95
werkdruk	: 6 - 8 bar
artikelnummer	: FHFNN3490HOBBY
prijs €	: 290,00

STRIPNAGELS 34° - met Blue Glue voor een betere geleiding en hechting


Artikelnr	lengte	dikte	box	pallet	prijs €/box
staal glad					
FTFN342950-C	50 mm	2,9	3000	90	34,50
FTFN342960-C	60 mm	2,9	3000	90	38,30
FTFN342965-C	65 mm	2,9	3000	90	38,70
FTFN342970-C	70 mm	2,9	3000	90	43,40
FTFN342975-C	75 mm	2,9	2000	90	31,35
FTFN343183-C	83 mm	3,1	2000	90	36,65
FTFN343190-C	90 mm	3,1	2000	90	40,95
staal ring					
FTFN342960RI-C	60 mm	2,9	3000	90	39,80
FTFN342965RI-C	65 mm	2,9	3000	90	40,10
FTFN342975RI-C	75 mm	2,9	2000	90	32,70
FTFN343183RI-C	83 mm	3,1	3000	90	38,08
inox ring					
FTFN342965INR-B	65 mm	2,9	3600	-	294,30
staal galva glad					
FTFN342960GAL-B	60 mm	2,9	3600	-	90,00
FTFN342975GAL-B	75 mm	2,9	3600	-	99,60
inox glad					
FTFN342960IN-B	60 mm	2,9	3600	-	246,30
FTFN342970IN-B	70 mm	2,9	3600	-	281,20
FTFN343183IN-B	83 mm	3,1	3600	-	370,60
FTFN343190IN-B	90 mm	3,1	3600	-	395,70



regelbare
diepte-instelling



multi/enkel schot



FNN3490HOB



ACCESSOIRES

LUCHTKOPPELINGEN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
luchtkoppeling 360° (ARO) 1/4"	FXW40012002001	8,32
luchtkoppeling 360° (ARO) 3/8"	FXW40562002300	7,92



U-BEUGEL OM DRADEN/KABELS VAST TE NIETEN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor LN16851, LN16864	FXW20792900066	12,72

RUBBEREN NEUSBESCHERMINGEN

omschrijving	artikelnummer	prijs €
voor PT0635	FXW2807000	0,54
voor PT0850, PT035-2	FXWA284G	1,24
voor MBF1832	FXW20801580115	1,56
voor MBF1857-3	FXW21461580015	1,32
voor BMBF1850	FXWA02042321	2,20
voor BT1664-2	FXW20771580015	1,24
voor BBT1664	FXWA02042271	3,08
voor DA1564-1	FXW20021580015	1,12

VOOR AFWERKINGSPISTOOL BMBF1850, BBT1664

omschrijving	artikelnummer	prijs €
batterij	FWBAT2AH	115,00
batterijlader	FWBATCH18V	68,00

ACCESSOIRES VOOR GASNAGELAARS

omschrijving	artikelnummer	prijs €
gas* voor GBNF1850, GBNT1665	FWGBNF185G	11,35
gas** voor GFN3490, GFN3490-2, GNC40	FWGFN3490G-1	12,50
cleaner Hewi 300 ml	FXW7148050	5,45
lubricating oil 100 ml	FXW7148100	6,90

VOOR AFWERKINGSPISTOLEN GBNF1850, GBNT1665

omschrijving	artikelnummer	prijs €
li-ion batterij	FXW326299	22,00
li-ion batterijlader	FWUC3SFLW0Z	64,70

VOOR GASNAGELAAR GFN3490-2 (VANAF 2017)

omschrijving	artikelnummer	prijs €
batterij voor GFN3490-2	FWBAT1AH5	35,00
batterijlader voor GFN3490-2	FWBAT7V2	34,00

* 1000 schoten per gasflesje

** 1200 schoten per gasflesje

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

VERKOOPSCONDITIES

1. ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitsluitend onze algemene betalings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze contracten. Ze zijn van toepassing in het geheel en met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die eventueel door de koper gebruikt zouden worden op één of ander ogenblik van de onderhandelingen.

2. HET CONTRACT

Onze vennootschap wordt nooit verbonden door onze offertes. Onze vennootschap zal slechts verbonden worden door het zenden van een schriftelijke orderbevestiging.

3. LEVERINGEN

Onze leveringstermijnen zijn nooit gewaarborgd. In geen geval zal de niet-levering, die aan onze vennootschap niet toe te schrijven is, aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding ten voordele van de koper. Niettemin zal elke vertraging van levering van meer dan twee maanden elk van beide partijen machtigen de order te vernietigen, tenzij de koper zou aannemen de levering te vertragen totdat zij mogelijk zou worden, en dit op grond van de nieuwe voorwaarden opgelegd door de stand van zaken.

4. TRANSPORT

Bestellingen voor een waarde van minder dan 250 € excl. BTW en geleverd in pakket, worden belast met pakket-vrachtkosten. Bestellingen voor een waarde van minder dan 750 € excl. BTW en geleverd op pallet worden belast met pallet-vrachtkosten.

5. KLACHTEN

Elke klacht omtrent het voorwerp van de order, de ontvangen goederen of de overeenkomstigheid van de factuur dient bij aangetekend schrijven opgesteld te zijn, op zijn laatst binnen de acht dagen van de opnemering van de orderbevestiging, levering, of opnemering van de factuur, naar omstandigheden. Geen klacht omtrent de levering zal in aanmerking kunnen genomen worden indien uitdrukkelijke voorbehouden op het vervoerdocument niet vermeld werden. In geval van klacht heeft onze vennootschap altijd het recht de om gegronde redenen geweigerde goederen te vervangen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien door ons goederen worden geleverd die niet aan de verwachting van de koper voldoen, tenzij deze alle benodigde gegevens, noodzakelijk voor levering van de juiste kwaliteit, aan ons heeft doorgegeven of indien wij een schriftelijke garantie hebben verstrekt. Tussentijdse wijzigingen van het materiaal waarvoor goederen zijn geleverd, of verandering van werkwijze met of onoordeelkundig gebruik van de goederen, kortom alle factoren buiten onze schuld die ertoe leiden dat de goederen een minder rendement opleveren, dan verwacht of gegarandeerd, maken dat

de koper geen enkel recht kan doen gelden op enige vergoeding. Wij aanvaarden geen enkele contractuele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm ook, ontstaan door tekortkomingen of afwijkingen in materiaal of uitvoering, tenzij gesproken kan worden van opzet of grove schuld van onszelf. Wij zijn echter bereid eventuele vorderingsrechten tegenover onze leveranciers aan de koper over te dragen.

7. GARANTIE

Wij behouden ons het recht voor op ieder ogenblik, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, van de koper een waarborg van goede nakoming van zijn verbintenissen te eisen. Indien de koper dit beding weigert na te komen, dan zijn wij gerechtigd het gehele contract te vernietigen, of desgevallend de nog te leveren partij en in elk geval elke uitvoering op te schorten.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendom der geleverde goederen voor tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De koper is verplicht de niet betaalde goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven en machtigt ons, of degene die wij daartoe aanstellen, reeds nu aldan de ruimte waar de goederen opgeslagen liggen te betreden en de goederen weg te halen.

9. BETALINGEN

Betaling moet gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, behoudens anders schriftelijk bedongen en overeengekomen. Het verstrijken van de betalingstermijn geldt van rechtswege en conform artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat een aanmaning of een andere daarmee gelijkstaande akte daartoe vereist is. Bij betaling binnen de acht dagen mag 2% betalingskorting excl. BTW worden afgetrokken. Bij overschrijding van de betalingstermijn dragen onze facturen van rechtswege en zonder dat daartoe enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling dient te geschieden onherroepelijk een intrest van 1% per kalendermaand of gedeelte daarvan. Bij gebreke aan betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de betalingstermijn is verstreken, wordt, bij toepassing van artikel 1147 B.W., onder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire en – in de zin van artikel 1152 B.W. – onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20% op de alsdan openstaande factuurbedragen met een minimum van 150 €, onverminderd het verschuldigd blijven van intresten zoals hierboven bepaald.

10. BEVOEGDHEID

Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout. De Belgische wet zal toepasselijk zijn.

11. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, Recupel, Auvibel en Bebat.

DOORGEDREVEN
KWALITEIT
VOOR DE VEELEISENDE
VAKMAN



CARAT NV
Ambachtenstraat 7
2260 Westerlo, België

tel. +32 (0)14 540 898
fax +32 (0)14 540 897

info@carat-tools.com
www.carat-tools.com

Levering via de technische vakhandel



CARAT